



- 必 読 -

**改定診療報酬点数表参考資料(白本)
正誤表(その3)**

平成20年7月10日付「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(保医発第0710001号厚生労働省保険局医療課通知)による正誤

8 月度請求書(7月診療分)
提出期限
基金 10日(日)
午後5時まで
国保 10日(日)
午後5時まで
労災 12日(火)
午後5時まで
提出期限にかかわらず、
お早目にご提出ください。

ページ	項目	正 誤
第1章 基本診療料		
第2部 入院料等		
169	第3節 特定入院料 A311 精神科救急入院料	(6)「注3」に規定する非定型抗精神病薬とは、オランザピン、フマル酸ケエチアピン、塩酸ペロスピロン、リスペリドン、アリピプラゾール及びプロナンセリンをいう。
第2章 特掲診療料		
第6部 注射		
394	<通則> 4 外来化学療法加算	(2) 外来化学療法加算は、関節リウマチの患者、クローン病の患者及びベーチェット病の患者に対してインフリキシマブ製剤の注射を行った場合、又は関節リウマチの患者、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎の患者及び全身型若年性特発性関節炎の患者に対してトシリズマブ製剤の注射を行った場合も算定できる。
第10部 手術		
553	K616 四肢の血管拡張術・ 血栓除去術	閉塞性動脈硬化症に対して当該手術を行う場合は、大腿部について行う場合に限り算定する。膝窩動脈又はそれより末梢の動脈に対するステントの留置では、当該点数は算定できない。
568	第2節 輸血料 K920 輸血	(1)～(18)《略》 (19) 自己血を採血する際の採血バッグ並びに輸血する際の輸血回路及び輸血用針の費用並びに自己血の保存に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。なお、自己血の採血に伴うエリスロポエチンに係る第2章第6部第1款注射実施料については、自己血輸血貯血の所定点数とは別に算定する。
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて		
別添4 特定入院料の施設基準等		
698	第16の2 精神科救急・ 合併症入院料	1 精神科救急・合併症入院料に関する施設基準等 (1)～(7)《略》 (8) 当該病棟に以下に定める合併症ユニットを有しており、当該病棟の病床のうち、隔離室を含む個室が半数以上を占める。なお、合併症ユニットの病床は個室として算入することができる。 ア～イ《略》 ウ 身体合併症管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室病棟内に常時備えていること。 (イ)～(二)《略》 (9)～(14)《略》 2 届出に関する事項 《略》

検査料の点数の取り扱いについて

標記について、平成20年6月30日付保医発第0630002号で厚生労働省保険局医療課長から下記のとおり取り扱う通知があり、平成20年7月1日から適用となりましたのでお知らせします。

新たに保険適用が認められた検査

平成20年6月30日 保医発第0630002号 (平成20年7月1日適用)

ヒト TARC 定量 (定量的酵素免疫測定(EIA)法)	D015 血漿蛋白免疫学的検査の「18」のアトピー鑑別試験に準じて算定する。	200点
平成20年3月5日保医発第0305001号の別添1の第2章「特掲診療料」第3部「検査」第1節「検体検査料」第1款「検体検査実施料」中、「D015 血漿蛋白免疫学的検査」の(7)から(11)までを(8)から(12)までとし、(6)の次に右のように加える。	D015 血漿蛋白免疫学的検査 (7) ヒト TARC 定量 ア ヒト TARC 定量は、区分「D015」血漿蛋白免疫学的検査の「18」のアトピー鑑別試験に準じて算定する。 イ ヒト TARC 定量は、血清中のヒト TARC 量を測定する場合に月1回に限り算定できる。	

お詫びと訂正

7月15日号京都医報付録保険だよりに掲載いたしました「薬価基準の一部改正」(4月30日から)について、厚労省から一部訂正の連絡がありましたのでお知らせします。

新たに収載されたもの (平成20年4月30日から適用)

< 内 用 薬 >

< 誤 >

品 名	規格・単位	薬価 (円)
塩酸バンコマイシン散0.5 g (シオノギ)	500mg 1 瓶	3,257.70

< 正 >

品 名	規格・単位	薬価 (円)
塩酸バンコマイシン散0.5 g (シオノギ)	500mg 1 瓶	3,527.70

薬価基準の一部改正等

6月20日から

平成20年6月20日付厚生労働省告示第339号をもって薬価基準の一部が改正され、告示の日から適用されました。

今回の改正は、(1)薬事・食品衛生審議会医薬品部会に報告の上承認を受けた医薬品等で、薬価基準に収載申請のあった医薬品(薬価基準既収載医薬品と同一成分の新規格および新剤型の医薬品等)、(2)医療事故防止等に係る代替新規品目として、医療事故防止対策等を強化し、より一層の安全対策の推進を図るため、従来の銘柄名を「(ブランド名) + 「剤型」 + 「含量(又は濃度)」等の型式に改めた新名称の医薬品が、薬価基準の別表に第9部追補(5)として収載されたものです。

なお、同日付保医発第0620002号厚生労働省保険局医療課長通知により、今回の新医薬品の薬価基準収載に伴う留意事項が、下記のとおり示されています。

また、同日付厚生労働省告示第340号をもって揭示事項等告示の一部が改正され、同日から適用されました。

今回の改正は、医療事故防止等に係る代替新規品目として新名称の医薬品が薬価基準に収載されたことに伴い、旧名称の医薬品が揭示事項等告示の別表第2に第5部追補(2)として収載され、経過措置品目(使用期限：平成21年3月31日限り)とされたものです。

記

薬価基準既収載医薬品と同一成分の新規格および新剤型の医薬品等
(平成20年6月20日から適用)

< 内 用 薬 >

品 名	規格・単位	薬価(円)	報告品目・新キット製品
ストックリン錠600mg	600mg 1錠	1,863.70	
デプロメール錠75	75mg 1錠	109.70	
ルボックス錠75	75mg 1錠	109.70	

< 注 射 薬 >

品 名	規格・単位	薬価(円)	報告品目・新キット製品
エンブレル皮下注25mg シリンジ0.5 mL	25mg0.5mL 1筒	15,309	
デカダムP筋注シリンジ250	250国際単位 1mL 1筒	3,655	
肩ハベカシン注射液200mg	200mg 4mL 1管	6,637	
ヒューマログN注ミリオペン	300単位 1キット	1,925	
ヒューマログ注ミリオペン	300単位 1キット	1,906	
ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位 1キット	1,914	
ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位 1キット	1,909	
フォリスチム注300IU カートリッジ	300国際単位 1筒	17,047	
フォリスチム注600IU カートリッジ	600国際単位 1筒	33,616	
ランタス注ソロスター	300単位 1キット	2,457	

< 外 用 薬 >

品 名	規格・単位	薬価(円)	報告品目・新キット製品
アドエア100ディスカス	60プリスター 1キット	6,316.90	
アドエア250ディスカス	60プリスター 1キット	7,336.90	
アドエア500ディスカス	60プリスター 1キット	8,409.60	
麻デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg 1枚	1,926.20	
麻デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg 1枚	3,467.80	
麻デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg 1枚	6,538.90	
麻デュロテップMTパッチ12.6mg	12.6mg 1枚	9,356.60	
麻デュロテップMTパッチ16.8mg	16.8mg 1枚	12,047.70	
ロキソニンテープ50mg	7cm×10cm 1枚	33.00	
ロキソニンテープ100mg	10cm×14cm 1枚	50.80	

医療事故防止等に係る代替新規品目 (平成20年6月20日から適用)

< 内 用 薬 >

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
アイデイト錠100mg (アイデイト錠)	100mg 1錠	6.10	
アクアスチン内用液 (アクアスチン液)	10mL	10.30	
局アスゾール錠250mg (局アスゾール錠)	250mg 1錠	20.10	
アデコック錠30mg (アデコック錠)	30mg 1錠	30.70	
アテネラート細粒1% (アテネラート細粒)	1% 1g	8.50	
アテネラート錠10mg (アテネラート)	10mg 1錠	6.30	
アテネレン錠2mg「ツルハラ」 (アテネレン錠(ツルハラ))	2mg 1錠	5.50	
アテネントイン顆粒50% (アテネントイン顆粒)	50% 1g	6.30	
アテネントイン錠100mg (アテネントイン錠)	100mg 1錠	5.50	
アニルメ細粒20% (アニルメ細粒)	20% 1g	6.30	
アノプロリン錠100mg (アノプロリン錠)	100mg 1錠	7.70	
アブシードシロップ5% (アブシードシロップ)	5% 10mL	36.40	
アブレース細粒20% (アブレース細粒)	20% 1g	28.30	
アフロゾン錠20mg (アフロゾン錠)	20mg 1錠	8.80	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」 (アモキシシリンカプセル「タツミ」)	250mg 1 カプセル	7.10	
アリプロイド錠10mg (アリプロイド錠)	10mg 1 錠	5.90	
アリメジンシロップ0.05% (アリメジンシロップ)	0.05% 10mL	26.10	
アルキオーネ錠200mg (アルキオーネ錠)	200mg 1 錠	6.10	
アルサルミン細粒90% (アルサルミン細粒)	90% 1 g	7.30	
アルサルミン内用液10% (アルサルミン液)	10% 1 mL	4.40	
アルジオキサ錠100mg「イセイ」 (アルジオキサ錠「イセイ」)	100mg 1 錠	5.50	
アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 (メンビット錠0.4)	0.4mg 1 錠	6.10	
肩アレルギー散1% (肩アレルギー散)	1% 1 g	8.80	
アレルギー散細粒10% (アレルギー散内服用)	10% 1 g	41.20	
アンブジール錠200mg (アンブジール錠)	200mg 1 錠	9.00	
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg 「C H」 (コデソルバン錠)	15mg 1 錠	6.10	
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg 「Z E」 (ゼンブロン錠)	15mg 1 錠	6.10	
アンブロキシソール塩酸塩内用液0.75% 「C H」 (コデソルバン液)	0.75% 1 mL	7.20	
アンブロキシソール塩酸塩内用液0.75% 「タイヨー」 (ムコセラム液)	0.75% 1 mL	7.20	
イセジピール錠20mg (イセジピール錠)	20mg 1 錠	6.10	
イソニトール錠20mg (イソニトール錠20)	20mg 1 錠	9.60	
イソパール・Pカプセル (イソパール・P)	1 カプセル	15.10	
イソプリノシン錠400mg (イソプリノシン錠)	400mg 1 錠	234.20	
イブプロフェン顆粒20%「タツミ」 (イブプロフェン顆粒「タツミ」)	20% 1 g	6.30	
イブプロフェン錠100mg「タツミ」 (イブプロフェン錠「タツミ」)	100mg 1 錠	5.50	
イプリフラボン細粒40%「タイヨー」 (オリコック細粒)	40% 1 g	23.30	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
インベスタンシロップ0.01% (インベスタンシロップ)	0.01%10mL	19.60	
ウイントマイロンシロップ5% (ウイントマイロンシロップ)	5%1mL	6.70	
ウタゲン散 (ウタゲン-U)	1g	10.90	
ウナセルス錠250mg (ウナセルス)	250mg1錠	8.10	
ウリプロスカプセル (ウリプロス)	1カプセル	6.10	
ウルグートカプセル200mg (ウルグートカプセル)	200mg1カプセル	18.70	
ウルソニン錠25mg (ウルソニン錠)	25mg1錠	6.10	
エタクレート錠250mg (エタクレート錠)	250mg1錠	7.90	
エトドラク錠200mg「トローワ」 (エトベン錠200)	200mg1錠	18.70	
FAD錠5mg「ツルハラ」 (FAD5(ツルハラ))	5mg1錠	6.10	
FAD錠10mg「ツルハラ」 (FAD10(ツルハラ))	10mg1錠	6.10	
FADシロップ0.3%「ツルハラ」 (FADシロップ(ツルハラ))	0.3%1mL	3.30	
エフズレンK錠600mg (エフズレンK錠)	600mg1錠	6.20	
エペリナール錠50mg (エペリナール錠)	50mg1錠	6.10	
エリチーム錠30mg (エリチーム)	30mg1錠	6.10	
エリチームシロップ0.5% (エリチームシロップ)	0.5%1mL	2.30	
肩エリーテン錠5mg (肩エリーテン錠)	5mg1錠	5.70	
エリミン錠3mg (エリミン錠3)	3mg1錠	15.70	
エリミン錠5mg (エリミン錠5)	5mg1錠	20.70	
エルモナーゼ錠1800 (エルモナーゼ錠)	1,800単位1錠	6.10	
塩化ベルベリン錠50mg「JD」 (塩化ベルベリン錠(ジェイドルフ))	50mg1錠	6.10	
塩酸ブホルミン錠50mg「ミタ」 (塩酸ブホルミン錠「ミタ」)	50mg1錠	6.10	
エンテロノン-R散 (エンテロノン-R)	1g	6.30	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
オキサトミド錠30mg「EMEC」 (オキサトミド錠「EMEC」)	30mg 1錠	27.80	
オキミナス錠60mg (オキミナス錠)	60mg 1錠	6.90	
オダイン錠125mg (オダイン錠)	125mg 1錠	365.90	
オーネスミン細粒90% (オーネスミン細粒)	90% 1g	6.30	
オーレキシンドライシロップ50%小 児用 (オーレキシンドライシロップ500)	500mg 1g	30.40	
カプトプリル錠12.5mg「トーワ」 (カプトーワ錠12.5)	12.5mg 1錠	6.10	
肩カリエード散 (肩カリエード)	1g	18.70	
カリメートドライシロップ92.59% (カリメートドライシロップ)	92.59% 1g	19.80	
カルシタミンカプセル0.25μg (カルシタミン0.25)	0.25μg 1カプセル	6.10	
カルピキノン錠10mg (カルピキノン錠)	10mg 1錠	6.10	
カルフィーナ錠0.25μg (カルフィーナ錠0.25)	0.25μg 1錠	6.10	
キプレス錠10mg (キプレス錠10)	10mg 1錠	272.20	
キプレスチュアブル錠5mg (キプレスチュアブル錠5)	5mg 1錠	255.60	
キモタブS錠4万単位 (キモタブS4万単位)	40,000単位 1錠	8.60	
キモタブ錠 (キモタブ)	1錠	6.20	
グランダキシン細粒10% (グランダキシン細粒)	10% 1g	32.80	
グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 (クラミトン錠2.5)	2.5mg 1錠	6.10	
グリミラン錠40mg (グリミラン錠)	40mg 1錠	9.60	
グリンクール錠15mg (グリンクール錠)	15mg 1錠	6.10	
グルコンサンK細粒4mEq/g (グルコンサンK細粒)	カリウム4mEq 1g	9.60	
グルタチオン錠100mg「PH」 (グルタチオン錠(東洋ファルマー))	100mg 1錠	7.70	
グレリース錠3mg (グレリース錠)	3mg 1錠	54.40	
クロダミンシロップ0.05% (クロダミンシロップ)	0.05%10mL	9.00	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
クロチアゼパム錠 5 mg 「トーワ」 (ロミニアン錠 5)	5 mg 1 錠	6.10	
ゲシュウル配合細粒 (ゲシュウル)	1 g	6.30	
ケトチフェンシロップ0.02% 「タイ ヨー」 (メラボンシロップ)	0.02% 1 mL	6.90	
ゲファルナートカプセル50mg 「ツル ハラ」 (ゲファルナートC (ツルハラ))	50mg 1 カプセル	5.90	
ゲファルナートソフトカプセル100 mg 「ツルハラ」 (ゲファルナートS (ツルハラ))	100mg 1 カプセル	6.40	
コトブロール錠15mg (コトブロール錠)	15mg 1 錠	6.10	
コートリル錠10mg (コートリル錠)	10mg 1 錠	6.50	
コバクス錠250mg (コバクス錠)	250mg 1 錠	6.10	
コバマミドカプセル250 µg 「ツルハ ラ」 (コバマミドカプセル (ツルハラ))	0.25mg 1 カプセル	6.10	
コバマミド錠250 µg 「ツルハラ」 (コバマミド錠 (ツルハラ))	0.25mg 1 錠	6.10	
コバメタシンカプセル30mg (コバメタシンカプセル)	30mg 1 カプセル	9.40	
コバロキニン錠60mg (コバロキニン錠)	60mg 1 錠	6.10	
コバンダキシン錠50mg (コバンダキシン錠)	50mg 1 錠	6.30	
コレポリー R 散10% (コレポリー R 散)	1 g	6.30	
コレミナール細粒 1 % (コレミナール細粒)	1 % 1 g	20.10	
コレミナール錠 4 mg (コレミナール錠)	4 mg 1 錠	10.10	
コロネル細粒83.3% (コロネル細粒)	83.3% 1 g	34.50	
コンスーベン錠2.5mg (コンスーベン錠)	2.5mg 1 錠	6.10	
コンスーベン内用液0.75% (コンスーベン液)	0.75% 1 mL	10.80	
サイプロールシロップ0.3% (サイプロールシロップ)	0.3% 1 mL	5.10	
サタノロン錠25mg (サタノロン錠)	25mg 1 錠	6.10	
ザロンチンシロップ 5 % (ザロンチンシロップ)	5 % 1 mL	9.70	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
サワシリンカプセル250 (サワシリンカプセル)	250mg 1 カプセル	15.10	
サワシリン細粒10% (サワシリン細粒)	100mg 1 g	14.10	
サワドールL錠20mg (サワドールL錠)	20mg 1 錠	6.10	
シークナロン錠 3 mg (シークナロン錠)	3 mg 1 錠	6.10	
肩 シーシーエルカプセル250mg (肩シーシーエルカプセル)	250mg 1 カプセル	25.80	
肩 ジスチグミン臭化物錠 5 mg 「タイ ヨー」 (肩 デニスパン錠)	5 mg 1 錠	16.30	
C - チステン細粒50% (C - チステン細粒)	50% 1 g	7.30	
C - チステン錠250mg (C - チステン錠)	250mg 1 錠	6.10	
ジピリダモール錠12.5mg 「ツルハラ」 (ジピリダモール錠 (ツルハラ))	12.5mg 1 錠	5.50	
ジピリダモール錠25mg 「ツルハラ」 (ジピリダモール錠 S (ツルハラ))	25mg 1 錠	5.90	
ジフェンドール塩酸塩錠25mg 「C H」 (メカルミン錠)	25mg 1 錠	8.40	
シュランダー錠25mg (シュランダー)	25mg 1 錠	6.10	
シルカーゼット錠200mg (シルカーゼット錠)	200mg 1 錠	6.20	
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg 「Z E」 (マルムネン)	30mg 1 錠	6.10	
シンクルカプセル250mg (シンクルカプセル)	250mg 1 カプセル	11.80	
シングレア錠10mg (シングレア錠10)	10mg 1 錠	272.20	
シングレアチュアブル錠 5 mg (シングレアチュアブル錠 5)	5 mg 1 錠	255.60	
スイムタール細粒50% (スイムタール細粒)	50% 1 g	14.00	
スカノーゼリン錠10mg (スカノーゼリン10)	10mg 1 錠	5.50	
スカノーゼリン錠30mg (スカノーゼリン)	30mg 1 錠	6.10	
スカノーゼリンシロップ0.5% (スカノーゼリンシロップ)	0.5% 1 mL	2.30	
スタドルフ錠100mg (スタドルフ錠100)	100mg 1 錠	9.30	
スタドルフ錠200mg (スタドルフ錠200)	200mg 1 錠	14.60	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
スタピント顆粒0.01% (スタピント顆粒)	0.01% 1 g	17.80	
ストマゼピン錠25mg (ストマゼピン錠)	25mg 1 錠	6.10	
スパカール細粒10% (スパカール細粒)	10% 1 g	42.10	
スパカール錠40mg (スパカール錠)	40mg 1 錠	20.70	
ズファジラン錠10mg (ズファジラン錠)	10mg 1 錠	8.90	
スミドルミン錠50mg (スミドルミン錠)	50mg 1 錠	6.10	
スラマ錠500mg (スラマ錠)	500mg 1 錠	20.30	
肩スールキット錠125mg (肩スールキット)	125mg 1 錠	6.40	
スローケー錠600mg (スローケー)	600mg 1 錠	8.80	
スローフィー錠50mg (スローフィー)	1 錠	9.40	
セルミート細粒20% (セルミート細粒)	20% 1 g	8.60	
セルミート錠100mg (セルミート錠)	100mg 1 錠	6.10	
ゼスラン小児用シロップ0.03% (ゼスランシロップ)	0.03% 1 mL	8.30	
セチロ配合錠 (セチロ)	1 錠	6.10	
セファドール顆粒10% (セファドール顆粒)	10% 1 g	45.00	
セファドール錠25mg (セファドール錠)	25mg 1 錠	15.40	
セファレキシン顆粒500mg「トーワ」 (セフロング顆粒)	500mg 1 g	24.40	
セルパスカプセル50mg (セルパスカプセル)	50mg 1 カプセル	8.70	
セルパス細粒10% (セルパス細粒)	10% 1 g	16.90	
セレガスロン細粒0.8% (セレガスロン細粒)	0.8% 1 g	34.60	
センナリド錠12mg (センナリド錠)	12mg 1 錠	5.50	
センノシド錠12mg「タイヨー」 (センノサイド錠「ナカノ」)	12mg 1 錠	5.50	
ソメリン細粒 1 % (ソメリン細粒)	1 % 1 g	31.20	
ダイメトンシロップ 5 % (ダイメトンシロップ)	5 % 10mL	19.40	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
タカチアスターゼ原末 (タカチアスターゼ)	1 g	6.30	
タカブックス配合散 (重質) (タカブックス (重質))	1 g	11.20	
ダナゾールカプセル100mg「トーワ」 (ダナンカプセル100)	100mg 1 カプセル	32.40	
タリオン錠 5 mg (タリオン錠 5)	5 mg 1 錠	50.20	
タリオン錠10mg (タリオン錠10)	10mg 1 錠	62.90	
タリビッド錠100mg (タリビッド錠)	100mg 1 錠	90.60	
チアパストンカプセル10mg (チアパストンカプセル10)	10mg 1 カプセル	6.30	
チアプロフェン酸錠200mg「Z E」 (サムナント錠)	200mg 1 錠	9.10	
チオデロンカプセル 5 mg (チオデロン 5 mg)	5 mg 1 カプセル	105.50	
チスタメット錠200mg (チスタメット錠)	200mg 1 錠	6.10	
チャルドール内用液0.75% (チャルドール液)	0.75% 1 mL	14.20	
ツルメリン錠60mg (ツルメリン錠)	60mg 1 錠	6.10	
ツロブテロール塩酸塩錠 1 mg「オーハラ」 (ツロブリン錠)	1 mg 1 錠	6.40	
ツロブテロール塩酸塩D S 0.1%「オーハラ」 (ツロブリンドライシロップ)	0.1% 1 g	10.40	
ディクアノン内用液 (ディクアノン S)	10mL	10.30	
ティブロックカプセル100mg (ティブロック)	100mg 1 カプセル	13.90	
テオフルマート L 錠200mg (テオフルマート L 錠200)	200mg 1 錠	7.30	
デカソフトカプセル10mg (デカソフト)	10mg 1 カプセル	9.60	
デカドロンエリキシル0.01% (デカドロンエリキシル)	0.01% 1 mL	4.20	
デカドロン錠0.5mg (デカドロン錠)	0.5mg 1 錠	6.20	
デキサメタゾンエリキシル0.01% 「トーワ」 (デキサメサゾン E (東和薬品))	0.01% 1 mL	1.70	
テシプール錠 1 mg (テシプール錠)	1 mg 1 錠	19.00	
テフメチン細粒20% (テフメチン細粒)	20% 1 g	11.10	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
テフメチン錠100mg (テフメチン錠)	100mg 1 錠	6.10	
デムナロンカプセル50mg (デムナロンカプセル)	50mg 1 カプセル	7.40	
肩 ドグマチールカプセル50mg (肩ドグマチールカプセル)	50mg 1 カプセル	18.40	
トスペラール錠25mg (トスペラール錠)	25mg 1 錠	6.10	
トスメリアン錠 3 mg (トスメリアン錠)	3 mg 1 錠	6.10	
トニール錠10μg (トニール錠)	10μg 1 錠	6.50	
トフィール錠50mg (トフィール錠)	50mg 1 錠	6.20	
トヨリゾームドライシロップ1.5% (トヨリゾームDS)	1.5% 1 g	5.70	
トラネキサム酸シロップ 5% 「タイ ヨー」 (トラネキサムシロップ)	5% 1 mL	3.40	
肩 トランサミンカプセル250mg (肩トランサミンカプセル)	250mg 1 カプセル	11.50	
トランサミンシロップ 5% (トランサミンシロップ)	5% 1 mL	4.30	
トリキノシン錠100mg (トリキノシン錠)	100mg 1 錠	6.20	
肩 トリクロルメチアジド錠 2 mg 「タ イヨー」 (肩カルバクロン錠)	2 mg 1 錠	6.10	
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg 「タイヨー」 (メブタート錠)	100mg 1 錠	6.10	
トレーランG液50g (トレーランG50)	150mL 1 瓶	142.70	
トレーランG液75g (トレーランG75)	225mL 1 瓶	204.10	
トロノーム配合散 (トロノームU)	1 g	10.90	
ドンペリンDS 1% (ドンペリンDS)	1% 1 g	13.60	
ニコチン酸アミド散10% 「ゾンネ」 (ニコチン酸アミド散ゾンネ)	10% 1 g	13.30	
ニソルジピン錠 5 mg 「トーワ」 (ニカミール錠5)	5 mg 1 錠	21.10	
ニチカイン顆粒20% (ニチカイン顆粒)	20% 1 g	6.30	
ニチカイン錠100mg (ニチカイン錠)	100mg 1 錠	6.10	
ニチマロン錠100mg (ニチマロン錠)	100mg 1 錠	6.10	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 (アロトッPL錠10)	10mg 1錠	6.10	
ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 (アロトッPL錠20)	20mg 1錠	7.10	
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 (アロニクスS-5)	5mg 1カプセル	6.20	
ニフレック内用 (ニフレック)	1袋	1,356.60	
ニボラジン小児用シロップ0.03% (ニボラジンシロップ)	0.03% 1mL	8.30	
ノイターゼ錠30mg (ノイターゼ30)	30mg 1錠	6.10	
ノイターゼシロップ0.5% (ノイターゼシロップ)	0.5% 1mL	2.30	
ノイメチコール錠500μg (ノイメチコール錠)	0.5mg 1錠	6.10	
ノイロトロピン錠4単位 (ノイロトロピン錠)	4単位 1錠	36.20	
ハイニュースシロップ0.01% (ハイニュースシロップ)	0.01% 10mL	14.20	
パセトシンカプセル125 (パセトシンカプセル)	125mg 1カプセル	11.50	
パセトシンカプセル250 (パセトシンカプセル)	250mg 1カプセル	11.80	
パセトシン細粒10% (パセトシン細粒)	100mg 1g	12.10	
バナリントップ細粒50% (バナリントップ細粒)	50% 1g	7.70	
局 パパベリアン錠6mg (局 パパベリアン錠)	6mg 1錠	6.10	
ハピスオル錠4mg (ハピスオル)	4mg 1錠	5.50	
ハピスオルシロップ0.08% (ハピスオルシロップ)	0.08% 1mL	1.50	
局 ハリゾン錠100mg (局 ハリゾン錠)	100mg 1錠	26.00	
局 ハリゾンシロップ100mg/mL (局 ハリゾンシロップ)	100mg 1mL	38.00	
バリトゲン消泡内用液2% (バリトゲン消泡剤)	2% 1mL	3.70	
局 パルタンM錠0.125mg (局 パルタンM錠)	0.125mg 1錠	10.30	
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」 (セボトボル錠)	200mg 1錠	6.10	
バロス消泡内用液2% (バロス消泡液)	2% 1mL	4.00	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
局ハロペリドール錠0.75mg「CH」 (局ハロミドール - 0.75)	0.75mg 1錠	6.10	
局ハロペリドール錠1mg「CH」 (局ハロミドール - 1)	1mg 1錠	6.10	
局ハロペリドール錠1.5mg「CH」 (局ハロミドール - 1.5)	1.5mg 1錠	6.10	
局ハロペリドール錠1.5mg「ツルハラ」 (局ハロペリドール錠(ツルハラ))	1.5mg 1錠	6.10	
局ハロペリドール錠3mg「CH」 (局ハロミドール - 3)	3mg 1錠	6.40	
パントテン酸カルシウム散10%「三恵」 (パントテン酸カルシウム散「三恵」)	10% 1g	6.30	
バンプロアン錠15mg (バンプロアン錠)	15mg 1錠	6.10	
ピコスルファートナトリウムDS 1%「EMEC」 (ピコスルファートナトリウムDS「EMEC」)	1% 1g	23.40	
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CH」 (ラキソセリン液)	0.75% 1mL	10.80	
ピコルーラカプセル2.5mg (ピコルーラカプセル)	2.5mg 1カプセル	6.40	
局ビスコリン散10% (局ビスコリン散)	10% 1g	9.20	
ビタミンB ₆ 錠30mg「F」 (ビタミンB ₆ 錠F)	30mg 1錠	6.10	
ピネロロ錠25mg (ピネロロ錠)	25mg 1錠	6.10	
ヒルスカミン錠5mg (ヒルスカミン)	5mg 1錠	5.90	
ファースルー錠2.5mg (ファースルー錠)	2.5mg 1錠	6.10	
ファンミルR錠150mg (ファンミルR錠)	150mg 1錠	21.40	
フェネルミン錠50mg (フェネルミン錠)	鉄50mg 1錠	6.10	
フォロロミン顆粒8.3% (フォロロミン顆粒)	1g	7.30	
フォリンゼピン錠25mg (フォリンゼピン錠)	25mg 1錠	6.10	
局ブドウ糖「第一三共」原末 (局第一葡萄糖)	10g	13.80	
局フラジール内服錠250mg (局フラジール内服錠)	250mg 1錠	38.60	
局プラノバル配合錠 (局プラノバル)	1錠	14.20	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
プラノプロフェンカプセル75mg「日 医工」 (ノイペインカプセル)	75mg 1 カプセル	8.60	
フラベリック錠20mg (フラベリック錠)	20mg 1 錠	6.20	
プラミール細粒2% (プラミール細粒)	2% 1 g	6.30	
肩 プラミール錠5mg (肩 プラミール錠)	5mg 1 錠	5.70	
プラミールシロップ0.1% (プラミール・シロップ)	0.1%10mL	23.10	
プランサスシロップ1.5% (プランサスシロップ)	1.5% 1 mL	9.50	
ブリカニール錠2mg (ブリカニール錠)	2mg 1 錠	7.40	
ブリカニールシロップ0.5mg/mL (ブリカニールシロップ)	0.05% 1 mL	7.50	
プリンドリル細粒1% (プリンドリル細粒)	1% 1 g	34.80	
ブルフェン顆粒20% (ブルフェン顆粒)	20% 1 g	11.30	
プロカブチンシロップ5μg/mL (プロカブチンシロップ)	0.0005% 1 mL	3.80	
肩 フロセミド錠40mg「イセイ」 (肩 フロセミド錠「イセイ」)	40mg 1 錠	6.40	
プロタノールS錠15mg (プロタノールS錠)	15mg 1 錠	27.00	
プロチン液3.3% (プロチン液)	10mL	25.10	
プロチン末6.6% (プロチン末)	1 g	6.30	
プロマノーム錠50mg (プロマノーム錠)	50mg 1 錠	9.20	
ブローミイ錠15mg (ブローミイ錠)	15mg 1 錠	6.10	
プロムヘキシソリン塩酸塩錠4mg「タイ ヨー」 (ベラミトール錠)	4mg 1 錠	5.50	
フロリードゲル経口用2% (フロリードゲル経口用)	2% 1 g	113.40	
フロリネフ錠0.1mg (フロリネフ錠)	0.1mg 1 錠	377.60	
ベーエム錠100mg (ベーエム錠)	100mg 1 錠	6.10	
ベスタチンカプセル10mg (ベスタチン10カプセル)	10mg 1 カプセル	656.90	
ベスタチンカプセル30mg (ベスタチン30カプセル)	30mg 1 カプセル	1,643.30	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
ヘモナーゼ配合錠 (ヘモナーゼ)	1 錠	16.80	
ペラゾリン細粒400mg (ペラゾリン細粒)	400mg 1 包	2,352.50	
ペラゾリン細粒800mg (ペラゾリン細粒)	800mg 1 包	4,175.90	
肩ペラバミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 (肩ロシトール錠)	40mg 1 錠	6.40	
ペルカラート錠100mg (ペルカラート)	100mg 1 錠	6.10	
ペントキシベリンクエン酸塩カプセル30mg「タイヨー」 (フスゼミンC Pカプセル)	30mg 1 カプセル	5.90	
ポナペルト細粒10% (ポナペルト細粒)	10% 1 g	12.10	
ホモコルシクリジン塩酸塩錠10mg 「タイヨー」 (ホモマレルミン錠)	10mg 1 錠	5.90	
ボラジットシロップ0.04% (ボラジットシロップ)	0.04% 10mL	12.80	
ボラボミン錠25mg (ボラボミン錠)	25mg 1 錠	6.10	
ポリシロ錠40mg (ポリシロ)	40mg 1 錠	6.10	
ホーリット散10% (ホーリット散)	10% 1 g	68.80	
ポリフル細粒83.3% (ポリフル細粒)	83.3% 1 g	34.50	
ボルトレンS Rカプセル37.5mg (ボルトレンS Rカプセル)	37.5mg 1 カプセル	28.20	
ボルトレン錠25mg (ボルトレン錠)	25mg 1 錠	15.30	
ボルマゲン錠25mg (ボルマゲン錠)	25mg 1 錠	6.10	
ポントール細粒98.5% (ポントール細粒)	98.5% 1 g	28.50	
ポントール散50% (ポントール散)	50% 1 g	17.60	
ポントールシロップ3.25% (ポントールシロップ)	3.25% 1 mL	6.40	
マイカサルカプセル250mg (マイカサルカプセル)	250mg 1 カプセル	5.90	
マイテラーゼ錠10mg (マイテラーゼ)	10mg 1 錠	25.00	
肩マオリード錠40mg (肩マオリード)	40mg 1 錠	6.40	
肩マーゲノールカプセル50mg (肩マーゲノールカプセル)	50mg 1 カプセル	6.40	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
局 マーゲノール錠50mg (局 マーゲノール錠)	50mg 1 錠	6.40	
ミオペリゾン錠50mg (ミオペリゾン錠)	50mg 1 錠	6.10	
局 ミタポップ錠 6 mg (局 ミタポップ 6)	6 mg 1 錠	6.10	
局 ミタポップ錠12mg (局 ミタポップ12)	12mg 1 錠	6.40	
ミノマイシン顆粒 2 % (ミノマイシン顆粒)	20mg 1 g	22.70	
ムイロジン細粒10% (ムイロジン細粒)	10% 1 g	51.10	
ムコキール錠15mg (ムコキール錠)	15mg 1 錠	6.10	
ムコダイン細粒50% (ムコダイン細粒)	50% 1 g	20.50	
ムコダインD S 33.3% (ムコダインD S)	33.3% 1 g	28.90	
ムービニン錠200mg (ムービニン錠)	200mg 1 錠	9.00	
メキタジン錠 3 mg 「ツルハラ」 (メキタジン錠 (ツルハラ))	3 mg 1 錠	6.10	
メクテクト錠30mg (メクテクト錠)	30mg 1 錠	20.70	
メコバマイド錠500 µg (メコバマイド500 µg)	0.5mg 1 錠	6.10	
局 メチロン原末 (局 メチロン末100%)	1 g	9.10	
メトキシフェナミン塩酸塩錠100mg 「トーワ」 (フェナミン錠「トーワ」)	100mg 1 錠	6.10	
メフェナム酸シロップ3.25% 「ドー ジン」 (ミルレストシロップ)	3.25% 1 mL	3.10	
メレックス細粒0.1% (メレックス細粒)	0.1% 1 g	14.40	
ヨーピス顆粒 1 % (ヨーピス顆粒)	1 % 1 g	10.90	
ヨーピス錠2.5mg (ヨーピス錠)	2.5mg 1 錠	6.10	
ヨーピス内用液0.75% (ヨーピス液)	0.75% 1 mL	13.20	
ラキソデート内用液0.75% (ラキソデート液)	0.75% 1 mL	13.20	
ラクツロース・シロップ60% 「コー ワ」 (ラクツロース・シロップ「コーワ」)	60% 1 mL	6.60	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
ランソプラゾールカプセル15mg「トローワ」 (ラプラゾールカプセル15mg)	15mg 1 カプセル	79.70	
ランソプラゾールカプセル30mg「トローワ」 (ラプラゾールカプセル30mg)	30mg 1 カプセル	138.00	
ランツジールコーワ錠30mg (ランツジールコーワ錠)	30mg 1 錠	12.60	
ランドセン細粒0.1% (ランドセン細粒0.1)	0.1% 1 g	16.90	
ランドセン細粒0.5% (ランドセン細粒0.5)	0.5% 1 g	61.20	
ランドセン錠0.5mg (ランドセン錠0.5)	0.5mg 1 錠	10.00	
ランドセン錠 1 mg (ランドセン錠 1)	1 mg 1 錠	17.20	
ランドセン錠 2 mg (ランドセン錠 2)	2 mg 1 錠	30.00	
リザスト錠 3 mg (リザスト錠)	3 mg 1 錠	45.50	
リゾチーム塩酸塩DS 3%「タイヨー」 (タンチナーゼSドライシロップ)	3% 1 g	7.40	
リゾラミドカプセル100mg (リゾラミドカプセル)	100mg 1 カプセル	12.30	
リバオール散10% (リバオール散)	10% 1 g	25.20	
リバオール錠20mg (リバオール錠)	20mg 1 錠	6.20	
リファタック L 錠20mg (リファタック L 錠)	20mg 1 錠	9.00	
リフォロスシロップ65% (リフォロスシロップ)	65% 1 mL	4.80	
リポール細粒20% (リポール細粒)	20% 1 g	26.80	
リポール錠100mg (リポール錠)	100mg 1 錠	7.70	
肩リマーク錠 6 mg (肩リマーク錠)	6 mg 1 錠	6.10	
リーメント錠100mg (リーメント錠)	100mg 1 錠	6.10	
ルネトロン錠 1 mg (ルネトロン錠)	1 mg 1 錠	26.20	
レベニン散 (レベニン)	1 g	6.30	
ロイセルチンカプセル30mg (ロイセルチンカプセル)	30mg 1 カプセル	6.10	
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 (ロキソプロフェン錠「EMEC」)	60mg 1 錠	9.00	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
ロキソプロフェンナトリウム細粒10%「C H」 (ロキフラン細粒)	10% 1 g	13.90	
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「C H」 (ロキフラン錠)	60mg 1 錠	6.40	
ロキプロナール錠60mg (ロキプロナール錠)	60mg 1 錠	8.00	
ロコルナール細粒10% (ロコルナール細粒)	10% 1 g	31.20	
ロスボリア錠 1 mg (ロスボリア錠)	1 mg 1 錠	52.80	
ロベナカプセル 1 mg (ロベナカプセル)	1 mg 1 カプセル	15.80	
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05% 「タイヨー」 (ロペラニール細粒小児用)	0.05% 1 g	17.30	
ロペラミド錠 1 mg「EMEC」 (ロペラミド錠「EMEC」)	1 mg 1 錠	16.20	
ロルフェナミン細粒10% (ロルフェナミン細粒)	10% 1 g	18.00	
ワイテンス錠 2 mg (ワイテンス錠)	2 mg 1 錠	17.50	

< 注 射 薬 >

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
アイソボリン点滴静注用25mg (アイソボリン注25mg)	25mg 1 瓶	2,864	
アイソボリン点滴静注用100mg (アイソボリン注100mg)	100mg 1 瓶	10,148	
アクトシン注射用300mg (アクトシン注)	300mg 1 管 (溶解液付)	1,094	
アクマルト輸液 (アクマルト)	500mL 1 袋	152	
アダント関節注25mg (アダント注射液)	1 % 2.5mL 1 管	330	
アダントディスボ関節注25mg (アダントディスボ)	1 % 2.5mL 1 筒	553	
アデラビン 9号注 1 mL (アデラビン 9号)	1 mL 1 管	169	
アデラビン 9号注 2 mL (アデラビン 9号)	2 mL 1 管	289	
アドカルA C 静注100mg (アドカルA C注)	0.5% 20mL 1 管	60	
アドナミン 静注100mg (アドナミンC 静注用)	0.5% 20mL 1 管	60	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
アドマック関節注25mg (アドマック注)	1 %2.5mL 1 管	330	
アドマックディスボ関節注25mg (アドマックディスボ)	1 %2.5mL 1 筒	493	
アナフラニール点滴静注液25mg (アナフラニール注射液)	25mg 1 管	233	
アブニション静注15mg (アブニション注15mg)	15mg 3 mL 1 管	161	
アミカリック輸液 (アミカリック)	200mL 1 袋	423	
アミカリック輸液 (アミカリック)	500mL 1 袋	618	
アミニック輸液 (アミニック)	200mL 1 袋	325	
アミノトリパ1号輸液 (アミノトリパ1号)	850mL 1 キット	1,039	
アミノトリパ1号輸液 (アミノトリパ1号)	1.7 L 1 キット	1,698	
アミノトリパ2号輸液 (アミノトリパ2号)	900mL 1 キット	1,110	
アミノトリパ2号輸液 (アミノトリパ2号)	1.8 L 1 キット	1,856	
アミノフリード輸液 (アミノフリード)	500mL 1 キット	569	
アミノフリード輸液 (アミノフリード)	1 L 1 キット	785	
アミノレバン点滴静注 (アミノレバン)	200mL 1 袋	451	
アミノレバン点滴静注 (アミノレバン)	500mL 1 袋	925	
アミパレン輸液 (アミパレン)	200mL 1 袋	289	
アミパレン輸液 (アミパレン)	300mL 1 袋	406	
アミパレン輸液 (アミパレン)	400mL 1 袋	509	
アルギメート点滴静注10% (アルギメート)	10%200mL 1 袋	625	
アルヒーロ関節注25mg (アルヒーロ注)	1 %2.5mL 1 管	525	
局 アンチレクス静注10mg (局 アンチレクス)	1 % 1 mL 1 管	122	
^{イーエル} E L 3号輸液 (^{イーエル} E L - 3号)	500mL 1 袋	166	
イオパーク240注シリンジ100mL (イオパーク240シリンジ)	51.77%100mL 1 筒	6,902	
イオパーク300注シリンジ50mL (イオパーク300シリンジ)	64.71%50mL 1 筒	4,660	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
イオパーク300注シリンジ80mL (イオパーク300シリンジ)	64.71%80mL 1筒	7,247	
イオパーク300注シリンジ100mL (イオパーク300シリンジ)	64.71%100mL 1筒	8,652	
イオパーク300注20mL (イオパーク300)	64.71%20mL 1瓶	1,848	
イオパーク300注50mL (イオパーク300)	64.71%50mL 1瓶	4,348	
イオパーク300注100mL (イオパーク300)	64.71%100mL 1瓶	8,443	
イオパーク350注シリンジ100mL (イオパーク350シリンジ)	75.49%100mL 1筒	9,617	
イオパーク350注20mL (イオパーク350)	75.49%20mL 1瓶	2,144	
イオパーク350注50mL (イオパーク350)	75.49%50mL 1瓶	5,040	
イオパーク350注100mL (イオパーク350)	75.49%100mL 1瓶	9,634	
イオヘキソール注300シリンジ 「HK」 (イオヘキソール300シリンジ 「HK」)	64.71%100mL 1筒	5,481	
イノシン静注400mg「トローワ」 (イノチン注射液)	2%20mL 1管	60	
イントラリポス輸液10% (イントラリポス10%)	250mL 1袋	744	
イントラリポス輸液20% (イントラリポス20%)	20%50mL 1袋	500	
イントラリポス輸液20% (イントラリポス20%)	20%100mL 1袋	594	
イントラリポス輸液20% (イントラリポス20%)	20%250mL 1袋	1,148	
AK - ソリタ透析剤・FL (AK - ソリタ・FL)	9L 1瓶 (炭酸水素ナトリウム液付)	2,560	
AK - ソリタ透析剤・FP (AK - ソリタ・FP)	9L 1瓶 (炭酸水素ナトリウム付)	1,370	
AK - ソリタ透析剤・DL (AK - ソリタ・DL)	9L 1瓶 (炭酸水素ナトリウム液付)	2,553	
AK - ソリタ透析剤・DP (AK - ソリタ・DP)	9L 1瓶 (炭酸水素ナトリウム付)	1,132	
AK - ソリタ透析剤・B (AK - ソリタ・B)	11L 1瓶	1,661	
HF - ソリタ血液ろ過用補充液・L (HF - ソリタ)	1L 1袋	433	
HF - ソリタ血液ろ過用補充液・L (HF - ソリタ)	2L 1袋	819	
HF - ソリタ血液ろ過用補充液・ BWキット (HF - ソリタ・BWキット)	1010mL 1キット	773	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
H F - ソリタ血液ろ過用補充液・ BWキット (H F - ソリタ・BWキット)	2020mL 1 キット	1,098	
H M G 筋注用75単位「F」 (H M G フジセイヤク)	75単位 1 管 (溶解液付)	1,305	
H M G 筋注用150単位「F」 (H M G フジセイヤク)	150単位 1 管 (溶解液付)	1,626	
エスアリネート注50mg (エスアリネート注射液)	50mg20mL 1 管	60	
エスロン輸液 (エスロン)	500mL 1 瓶	158	
エスロン輸液 (エスロン)	300mL 1 袋	158	
エピルピシン 塩酸塩注射用 10mg 「NK」 (塩酸エピルピシン注10mg「マイラ ン」)	10mg 1 瓶	3,970	
エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 (塩酸エピルピシン注50mg「マイラ ン」)	50mg 1 瓶	18,502	
エリーテン注10mg / 2 mL (エリーテン注)	0.5% 2 mL 1 管	60	
エルスプリー注10mEq (エルスプリー注17.12%)	17.12% 10mL 1 管	60	
エルベン注 2 mg (エルベン)	0.1% 2 mL 1 管	60	
L - メチオニン注射液100mg「日本 臓器」 (L - メチオニン注“ Z ”)	5 % 2 mL 1 管	60	
塩化 Na 補正液 1 mEq / mL (補正用塩化ナトリウム液 (大塚 製薬工場))	1 モル20mL 1 管	60	
オイパロミン150注50mL (オイパロミン150)	30.62% 50mL 1 瓶	1,603	
オイパロミン150注200mL (オイパロミン150)	30.62% 200mL 1 瓶	6,001	
オイパロミン300注シリンジ50mL (オイパロミン300シリンジ)	61.24% 50mL 1 筒	3,617	
オイパロミン300注シリンジ80mL (オイパロミン300シリンジ)	61.24% 80mL 1 筒	5,128	
オイパロミン300注シリンジ100mL (オイパロミン300シリンジ)	61.24% 100mL 1 筒	6,259	
オイパロミン300注20mL (オイパロミン300)	61.24% 20mL 1 瓶	1,368	
オイパロミン300注50mL (オイパロミン300)	61.24% 50mL 1 瓶	3,005	
オイパロミン300注100mL (オイパロミン300)	61.24% 100mL 1 瓶	5,613	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
オイパロミン370注シリンジ80mL (オイパロミン370シリンジ)	75.52%80mL 1筒	5,515	
オイパロミン370注シリンジ100mL (オイパロミン370シリンジ)	75.52%100mL 1筒	7,242	
オイパロミン370注20mL (オイパロミン370)	75.52%20mL 1瓶	1,445	
オイパロミン370注50mL (オイパロミン370)	75.52%50mL 1瓶	3,165	
オイパロミン370注100mL (オイパロミン370)	75.52%100mL 1瓶	6,227	
大塚生食注2ポート100mL (大塚生食注2ポート)	100mL 1キット	231	
大塚糖液5%2ポート100mL (大塚糖液5%2ポート)	5%100mL 1キット	234	
オサグレン点滴静注用20mg (注射用オサグレン20)	20mg 1瓶	803	
オムニスキャン静注32% (オムニスキャン)	32.3%20mL 1瓶	14,201	
オムニスキャン静注32%シリンジ5 mL (オムニスキャンシリンジ)	32.3%5mL 1筒	6,532	
オムニスキャン静注32%シリンジ10 mL (オムニスキャンシリンジ)	32.3%10mL 1筒	8,392	
オムニスキャン静注32%シリンジ15 mL (オムニスキャンシリンジ)	32.3%15mL 1筒	11,894	
オムニスキャン静注32%シリンジ20 mL (オムニスキャンシリンジ)	32.3%20mL 1筒	15,001	
カネドマイシン筋注200mg (カネドマイシン注射液)	200mg 1管	243	
カルボプラチン点滴静注液50mg 「NK」 (カルボメルク注射液1%)	50mg 5mL 1瓶	5,520	
カルボプラチン点滴静注液150mg 「NK」 (カルボメルク注射液1%)	150mg 15mL 1瓶	13,544	
カルボプラチン点滴静注液450mg 「NK」 (カルボメルク注射液1%)	450mg 45mL 1瓶	32,906	
カンプト点滴静注40mg (カンプト注)	40mg 2mL 1瓶	8,168	
カンプト点滴静注100mg (カンプト注)	100mg 5mL 1瓶	18,189	
ガンマガード静注用2.5g (ガンマガード)	2.5g 50mL 1瓶 (溶解液付)	14,855	
キシロカイン注ポリアンブ0.5% (キシロカインポリアンブ0.5%)	0.5% 5mL 1管	63	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
キシロカイン注ポリアンブ0.5% (キシロカインポリアンブ0.5%)	0.5%10mL 1 管	103	
キシロカイン注ポリアンブ 1 % (キシロカインポリアンブ 1 %)	1 % 5 mL 1 管	63	
キシロカイン注ポリアンブ 1 % (キシロカインポリアンブ 1 %)	1 %10mL 1 管	111	
キシロカイン注ポリアンブ 2 % (キシロカインポリアンブ 2 %)	2 % 5 mL 1 管	84	
キシロカイン注ポリアンブ 2 % (キシロカインポリアンブ 2 %)	2 %10mL 1 管	159	
キドミン輸液 (キドミン)	200mL 1 袋	522	
キドミン輸液 (キドミン)	300mL 1 袋	719	
キョウミノチン静注 5 mL (キョウミノチン)	5 mL 1 管	60	
キョウミノチン静注20mL (キョウミノチン)	20mL 1 管	60	
クリアクター静注用40万 (クリアクター注40万)	40万国際単位 1 瓶	52,484	
クリアクター静注用80万 (クリアクター注80万)	80万国際単位 1 瓶	101,576	
クリアクター静注用160万 (クリアクター注160万)	160万国際単位 1 瓶	200,321	
グリオロン関節注25mg (グリオロン注)	1 %2.5mL 1 管	406	
グリセレブ点滴静注 (グリセレブ)	200mL 1 袋	203	
グリセレブ点滴静注 (グリセレブ)	300mL 1 袋	278	
グリチロン皮下注40mg (グリチロン注一号)	2 % 2 mL 1 管	64	
クリニザルツ輸液 (クリニザルツ B)	500mL 1 瓶	305	
クリニザルツ輸液 (クリニザルツ B)	200mL 1 袋	261	
グルカゴン注射用 1 単位「F」 (注射用グルカゴン F S)	1 U . S . P . 単位 1 瓶 (溶解液付)	1,835	
KNMG 3 号輸液 (KN補液MG 3号)	500mL 1 瓶	121	
KNMG 3 号輸液 (KN補液MG 3号)	200mL 1 袋	121	
KNMG 3 号輸液 (KN補液MG 3号)	500mL 1 袋	121	
KN 1 号輸液 (KN補液 1 A)	500mL 1 瓶	112	
KN 1 号輸液 (KN補液 1 A)	200mL 1 袋	112	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
KN 1号輸液 (KN補液 1 A)	500mL 1袋	112	
KN 2号輸液 (KN補液 2 A)	500mL 1袋	128	
KN 3号輸液 (KN補液 3 B)	500mL 1瓶	119	
KN 3号輸液 (KN補液 3 B)	200mL 1袋	115	
KN 3号輸液 (KN補液 3 B)	500mL 1袋	119	
KN 4号輸液 (KN補液 4 A)	500mL 1袋	110	
KCL補正液 1mEq/mL (補正用塩化カリウム液(大塚製薬工場))	1モル20mL 1管	61	
ケイペラゾン静注用 1g (ケイペラゾン静注用)	1g 1瓶	1,061	
肩ケミスポリン静注用0.25g (肩ケミスポリン静注用)	250mg 1瓶	244	
肩ケミスポリン静注用0.5g (肩ケミスポリン静注用)	500mg 1瓶	364	
肩ケミスポリン静注用 1g (肩ケミスポリン静注用)	1g 1瓶	477	
コアヒピター注射用10mg (注射用コアヒピター-10)	10mg 1瓶	566	
コアヒピター注射用50mg (注射用コアヒピター-50)	50mg 1瓶	1,489	
コアヒピター注射用100mg (注射用コアヒピター-100)	100mg 1瓶	2,663	
コスメゲン静注用0.5mg (コスメゲン)	0.5mg 1瓶	2,052	
コホリン静注用7.5mg (コホリン)	7.5mg 1瓶 (溶解液付)	108,958	
コンクライトA液 5mEq/mL (コンクライト - A)	5モル20mL 1管	61	
コンクライトNa液 2.5mEq/mL (コンクライト - Na)	2.5モル20mL 1管	61	
コンクライトL液 1mEq/mL (コンクライト - L)	1モル20mL 1管	62	
コンクライトPK液 1mEq/mL (コンクライト液 - PK)	0.5モル20mL 1管	61	
コンドロイチン硫酸ナトリウム注200mg「ハラサワ」 (コンドロイチン硫酸ナトリウム注「ダイサン」)	1%20mL 1管	62	
サケカルシトニン筋注10単位シリンジ「タイヨー」 (サーカルニンディスポ)	10国際単位0.5mL 1筒	460	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
サブバック血液ろ過用補充液 - Bi (サブバック - Bi)	1010mL 1 キット	808	
サブバック血液ろ過用補充液 - Bi (サブバック - Bi)	2020mL 1 キット	1,189	
ザルバン注0.2mg (ザルバン注)	0.2mg 1 管	90	
ザルバン注0.3mg (ザルバン注)	0.3mg 1 管	106	
ジアゲノグリーン注射用25mg (ジアゲノグリーン注)	25mg 1 瓶 (溶解液付)	644	
ジカベリン注 2 mL (ジカベリン注)	2 mL 1 管	63	
ジカベリン注 5 mL (ジカベリン注)	5 mL 1 管	84	
シメチラン注200mg (シメチラン注)	10% 2 mL 1 管	60	
10% E ^{イ-エル} L - 3号輸液 (10% E ^{イ-エル} L - 3号)	500mL 1 袋	162	
スペルゾン静注用0.5 g (スペルゾン静注用)	(500mg) 1 瓶	448	
スペルゾン静注用 1 g (スペルゾン静注用)	(1 g) 1 瓶	494	
セファゾリン Na 点滴静注用 1 g パツ グ「オーツカ」 (オーツカ C E Z 注 - M C)	1 g 1 キット (生理食塩液100mL 付)	768	
ソナゾイド注射用16 μ L (ソナゾイド注射用)	1 瓶 (溶解液付)	13,001	
ソニフィラン筋注20mg (ソニフィラン)	20mg 2 mL 1 管	7,179	
ソリタックス - H 輸液 (ソリタックス - H)	500mL 1 瓶	243	
ソリタ - T 1号輸液 (ソリタ - T 1号)	200mL 1 瓶	155	
ソリタ - T 1号輸液 (ソリタ - T 1号)	500mL 1 瓶	200	
ソリタ - T 2号輸液 (ソリタ - T 2号)	200mL 1 瓶	165	
ソリタ - T 2号輸液 (ソリタ - T 2号)	500mL 1 瓶	207	
ソリタ - T 3号G輸液 (ソリタ - T 3号G)	200mL 1 瓶	159	
ソリタ - T 3号G輸液 (ソリタ - T 3号G)	500mL 1 瓶	196	
ソリタ - T 3号輸液 (ソリタ - T 3号)	200mL 1 瓶	157	
ソリタ - T 3号輸液 (ソリタ - T 3号)	500mL 1 瓶	195	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
ソリタ - T 4号輸液 (ソリタ - T 4号)	200mL 1 瓶	147	
ソリタ - T 4号輸液 (ソリタ - T 4号)	500mL 1 瓶	202	
ソル・コーテフ静注用250mg (ソル・コーテフ250)	250mg 1 瓶 (溶解液付)	954	
ソル・コーテフ静注用500mg (ソル・コーテフ500)	500mg 1 瓶 (溶解液付)	1,410	
ソル・コーテフ静注用1000mg (ソル・コーテフ1000)	1 g 1 瓶 (溶解液付)	3,053	
ソル・コーテフ注射用100mg (ソル・コーテフ)	100mg 1 瓶 (溶解液付)	360	
ソルコート静注液100mg (ソルコート注)	100mg 5 mL 1 瓶	2,587	
ソルデム 1 輸液 (ソルデム 1)	200mL 1 袋	103	
ソルデム 1 輸液 (ソルデム 1)	500mL 1 袋	110	
ソルデム 2 輸液 (ソルデム 2)	200mL 1 袋	111	
ソルデム 2 輸液 (ソルデム 2)	500mL 1 袋	130	
ソルデム 3 A G 輸液 (ソルデム 3 A G)	200mL 1 袋	106	
ソルデム 3 A G 輸液 (ソルデム 3 A G)	500mL 1 袋	112	
ソルデム 3 A 輸液 (ソルデム 3 A)	200mL 1 袋	105	
ソルデム 3 A 輸液 (ソルデム 3 A)	500mL 1 袋	111	
ソルデム 3 A 輸液 (ソルデム 3 A)	1 L 1 袋	167	
ソルデム 3 P G 輸液 (ソルデム 3 P G)	200mL 1 袋	108	
ソルデム 3 P G 輸液 (ソルデム 3 P G)	500mL 1 袋	113	
ソルデム 3 輸液 (ソルデム 3)	200mL 1 袋	106	
ソルデム 3 輸液 (ソルデム 3)	500mL 1 袋	117	
ソルデム 4 輸液 (ソルデム 4)	200mL 1 袋	108	
ソルデム 4 輸液 (ソルデム 4)	500mL 1 袋	127	
ソルデム 5 輸液 (ソルデム 5)	200mL 1 袋	112	
ソルデム 5 輸液 (ソルデム 5)	500mL 1 袋	117	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
ソルデム 6 輸液 (ソルデム 6)	200mL 1 袋	104	
ソルデム 6 輸液 (ソルデム 6)	500mL 1 袋	110	
ソル・メドロール静注用40mg (ソル・メドロール40)	40mg 1 瓶 (溶解液付)	496	
ソル・メドロール静注用125mg (ソル・メドロール125)	125mg 1 瓶 (溶解液付)	1,239	
ソル・メドロール静注用500mg (ソル・メドロール500)	500mg 1 瓶 (溶解液付)	4,009	
ソル・メドロール静注用1000mg (ソル・メドロール1000)	1 g 1 瓶 (溶解液付)	7,150	
ダルテパリン Na 静注 5 千単位 / 5 mL シリンジ 「H K」 (ダルテパリン Na シリンジ5000 「H K」)	5,000低分子ヘパリン国際単位	1,197	
タンボコール静注50mg (タンボコール注50mg)	50mg 5 mL 1 管	433	
局チエナム筋注用0.5 g (局チエナム筋注用)	500mg 1 瓶 (溶解液付)	1,782	
局チエナム点滴静注用キット0.5 g (局チエナム点滴用)	500mg 1 キット (生理食塩液100mL 付)	2,150	
局チエナム点滴静注用0.25 g (局チエナム点滴用)	250mg 1 瓶	1,162	
局チエナム点滴静注用0.5 g (局チエナム点滴用)	500mg 1 瓶	1,782	
チオトミン注25mg (チオトミン)	0.5% 5 mL 1 管	60	
チチナ静注25mg (チチナ注射液「静注用」)	0.5% 5 mL 1 管	60	
チチナ静注50mg (チチナ注射液「静注用」)	0.5%10mL 1 管	60	
チチナ静注100mg (チチナ注射液「静注用」)	0.5%20mL 1 管	60	
チチナ注10mg (チチナ注射液「筋注用」)	0.5% 2 mL 1 管	56	
局注射用水 P L 「フソー」 (局ワッサー「フソー」 - P L)	500mL 1 瓶	128	
局注射用水 P L 「フソー」 (局ワッサー「フソー」 - P L)	1 L 1 瓶	196	
ツインバル輸液 (ツインバル)	500mL 1 キット	499	
ツインバル輸液 (ツインバル)	1 L 1 キット	672	
ツベラクチン筋注用 1 g (ツベラクチン)	1 g 1 瓶	748	
局テスチノンデポー筋注用250mg (局テスチノンデポー-250mg)	250mg 1 mL 1 管	1,192	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
デノサリン1輸液 (デノサリン1)	200mL 1袋	110	
デノサリン1輸液 (デノサリン1)	500mL 1袋	112	
デボスタット筋注200mg (デボスタット)	10% 2 mL 1管	2,204	
デボ・メドロール水懸注20mg (デボ・メドロール20mg)	20mg 1 mL 1瓶	212	
デボ・メドロール水懸注40mg (デボ・メドロール40mg)	40mg 1 mL 1瓶	409	
テリパラチド酢酸塩静注用100「旭 化成」 (ヒトPTH注(旭化成))	100酢酸テリパラチド単位 1瓶	21,267	
テルフィス点滴静注 (テルフィス)	200mL 1袋	365	
テルフィス点滴静注 (テルフィス)	500mL 1袋	753	
テルペラン注射液10mg (テルペラン注射液)	0.5% 2 mL 1管	60	
ドプタミン点滴静注液100mg (ドプタミンH注射液)	100mg 1管	361	
ドブックス点滴静注100mg (ドブックス注)	100mg 1管	418	
トリガイン注 2 mL (トリガイン注)	2 mL 1管	63	
トリガイン注 5 mL (トリガイン注)	5 mL 1管	79	
トリパレン1号輸液 (トリパレン1号)	600mL 1袋	436	
トリパレン1号輸液 (トリパレン1号)	1.2 L 1袋	805	
トリパレン2号輸液 (トリパレン2号)	600mL 1袋	466	
トリパレン2号輸液 (トリパレン2号)	1.2 L 1袋	831	
トリフリード輸液 (トリフリード)	200mL 1瓶又は1袋	178	
トリフリード輸液 (トリフリード)	500mL 1瓶又は1袋	227	
トリフリード輸液 (トリフリード)	1 L 1袋	354	
トロペロン注 4 mg (トロペロン注)	4 mg 2 mL 1管	216	
ナミマイシン点滴静注用100mg (点滴静注用ナミマイシン)	100mg 1瓶	219	
ニチフィリン注 P B 250mg (ニチフィリン注 P B)	2.5% 10mL 1管	67	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
ニトロール点滴静注50mg バッグ (ニトロール注バッグ50mg)	0.05%100mL 1袋	2,217	
ニトロール点滴静注100mg バッグ (ニトロール注バッグ100mg)	0.05%200mL 1袋	3,899	
乳酸 Na 補正液 1mEq/mL (補正用乳酸ナトリウム液 (大塚 製薬工場))	1 モル20mL 1管	60	
ネオパレン 1号輸液 (ネオパレン 1号)	1000mL 1キット	1,382	
ネオパレン 1号輸液 (ネオパレン 1号)	1500mL 1キット	1,800	
ネオパレン 1号輸液 (ネオパレン 1号)	2000mL 1キット	2,162	
ネオパレン 2号輸液 (ネオパレン 2号)	1000mL 1キット	1,512	
ネオパレン 2号輸液 (ネオパレン 2号)	1500mL 1キット	1,978	
ネオパレン 2号輸液 (ネオパレン 2号)	2000mL 1キット	2,418	
ネオファーゲン C 静注 5 mL (ネオファーゲン C 注)	5 mL 1管	60	
ネオファーゲン C 静注20mL (ネオファーゲン C 注)	20mL 1管	60	
ネオファーゲン 静注20mL (ネオファーゲン 注)	20mL 1管	60	
ネオファーゲン 静注100mL (ネオファーゲン 注)	100mL 1袋	147	
ネオブラミール注射液10mg (ネオブラミール注射液)	0.5% 2 mL 1管	60	
ネオベルカミン S 注脊麻用 (ネオベルカミン・S)	3 mL 1管	285	
ハイカリック R F 輸液 (ハイカリック R F)	250mL 1袋	257	
ハイカリック R F 輸液 (ハイカリック R F)	500mL 1袋	472	
ハイカリック R F 輸液 (ハイカリック R F)	1 L 1袋	921	
ハイカリック NC - H 輸液 (ハイカリック NC - H)	700mL 1袋	448	
ハイカリック NC - H 輸液 (ハイカリック NC - H)	1.4 L 1袋	870	
ハイカリック NC - N 輸液 (ハイカリック NC - N)	700mL 1袋	416	
ハイカリック NC - N 輸液 (ハイカリック NC - N)	1.4 L 1袋	751	
ハイカリック NC - L 輸液 (ハイカリック NC - L)	700mL 1袋	403	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
ハイカリックNC-L 輸液 (ハイカリックNC-L)	1.4L 1袋	754	
ハイスコ皮下注0.5mg (ハイスコ)	0.05% 1mL 1管	66	
ハイソルブ透析剤・F (ハイソルブ-F)	3袋 1組	1,028	
ハイソルブ透析剤・D (ハイソルブ-D)	3袋 1組	929	
バイフィル専用炭酸水素ナトリウム 補充液1.39% (バイフィル専用炭酸水素ナトリウム 補充液)	1L 1袋	502	
バイフィル専用炭酸水素ナトリウム 補充液1.39% (バイフィル専用炭酸水素ナトリウム 補充液)	2L 1袋	939	
バイフィル透析剤 (バイフィル-S)	6L 1瓶	2,048	
パドリン注射液7.5mg (パドリン注射液)	0.75% 1mL 1管	61	
ハリソン関節注25mg (ハリソン)	1% 2.5mL 1管	384	
ハルトマン - G 3号輸液 (ハルトマン - G 3号「小林」)	200mL 1袋	112	
ハルトマン - G 3号輸液 (ハルトマン - G 3号「小林」)	300mL 1袋	124	
ハルトマン - G 3号輸液 (ハルトマン - G 3号「小林」)	500mL 1瓶	124	
パレセーフ輸液 (パレセーフ点滴静注用)	500mL 1キット	892	
ヒアルトーフ関節注25mg (ヒアルトーフ注)	1% 2.5mL 1管	451	
ピーエヌツイン - 1号輸液 (ピーエヌツイン - 1号)	1キット	947	
ピーエヌツイン - 2号輸液 (ピーエヌツイン - 2号)	1キット	1,067	
ピーエヌツイン - 3号輸液 (ピーエヌツイン - 3号)	1キット	1,226	
ピーカップ静注50mg (ピーカップV「イセイ」)	50mg 20mL 1管	60	
ピーカップ注10mg (ピーカップ注「イセイ」)	10mg 1管	54	
ビカーボン輸液 (ビカーボン注)	500mL 1袋	269	
ヒカミロンディスポ関節注25mg (ヒカミロンディスポ)	1% 2.5mL 1筒	1,353	
ビーコバM注500µg (ビーコバM注)	0.5mg 1管	60	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
ビジパーク270注200mL (ビジパーク270)	54.97%20mL 1 瓶	2,266	
ビジパーク270注50mL (ビジパーク270)	54.97%50mL 1 瓶	5,383	
ビジパーク270注100mL (ビジパーク270)	54.97%100mL 1 瓶	10,737	
ビジパーク320注50mL (ビジパーク320)	65.15%50mL 1 瓶	6,559	
ビジパーク320注100mL (ビジパーク320)	65.15%100mL 1 瓶	12,800	
ピセラルジン注射液 5mg (ピセラルジン注射液)	2 mL 1 管	58	
ピフピン点滴静注用300mg (注射用ピフピン)	300mg 1 瓶	5,597	
ビーフリード輸液 (ビーフリード点滴静注用)	500mL 1 キット	568	
ビーフリード輸液 (ビーフリード点滴静注用)	1 L 1 キット	783	
局 ビペユンシン注射用 1 g (局ビペユンシン注射用)	1 g 1 瓶	242	
局 ビペユンシン注射用 2 g (局ビペユンシン注射用)	2 g 1 瓶	360	
ヒューズレン関節注ディスク25mg (ヒューズレンディスク)	1 %2.5mL 1 筒	683	
ファイバ注射用1000 (ファイバ)	1,000単位20mL 1 瓶 (溶解液付)	202,896	
ファイバ注射用500 (ファイバ)	500単位10mL 1 瓶 (溶解液付)	102,050	
局 ファモスタジン注用20mg (局注射用ファモスタジン20mg)	20mg 1 管	201	
局 ファモチジン注射用20mg 「K O B A」 (局プロゴーギュ注射用20mg)	20mg 1 瓶	174	
局 ファンギゾン注射用50mg (局ファンギゾン)	50mg 1 瓶	1,035	
フォトフリン静注用75mg (フォトフリン注)	75mg 1 瓶	180,557	
ブチルミン注射液20mg (ブチルミン注射液)	2 % 1 mL 1 管	60	
ブミネート静注液 5 % (ブミネート 5 %)	5 %250mL 1 瓶	5,734	
ブミネート静注液25 % (ブミネート25 %)	25%50mL 1 瓶	5,619	
プラスアミノ輸液 (プラスアミノ)	200mL 1 袋	190	
プラスアミノ輸液 (プラスアミノ)	500mL 1 袋	325	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
プラズマプロテインフラクション静注液4.4% (プラズマプロテインフラクション)	250mL 1 瓶	6,308	
フラゼミシン点滴静注用 2 g キット (静注用フラゼミシンS)	2 g 1 キット (注射用水100mL 付)	984	
プリカニール皮下注0.2mg (プリカニール注射液)	0.2mg 1 管	63	
プリーラディスボ関節注25mg (プリーラディスボ)	1 % 2.5mL 1 筒	613	
プリモジアン・デポー筋注 (プリモジアン・デポー)	1 mL 1 管	531	
フルコナゾール静注100mg「トーフ」 (フルゾール静注液0.2%)	0.2% 50mL 1 瓶	2,405	
フルコナゾール静注200mg「トーフ」 (フルゾール静注液0.2%)	0.2% 100mL 1 瓶	4,451	
フレスミンS注射液1000 µg (フレスミンS注射液)	1 mg 1 管	100	
プロカル静注 2 % (プロカル注「オーツカ」)	2 % 20mL 1 管	61	
プロギノン・デポー筋注10mg (プロギノン・デポー10mg)	10mg 1 管	319	
局プロゲホルモン筋注用25mg (局プロゲホルモン25mg)	25mg 1 管	156	
ヘパリンカルシウム注 1 万単位 / 10 mL「味の素」 (ヘパリンカルシウム注射液(味の素))	10,000単位10mL 1 瓶	421	
ヘパリンカルシウム注 5 万単位 / 50 mL「味の素」 (ヘパリンカルシウム注射液(味の素))	50,000単位50mL 1 瓶	1,146	
局ヘパリンナトリウム注N 1 万単位 / 10mL「味の素」 (局ヘパリンナトリウム注N「味の素」)	10,000単位10mL 1 瓶	446	
局ヘパリンナトリウム注 1 万単位 / 10mL「味の素」 (局ヘパリンナトリウム注「味の素」)	10,000単位10mL 1 瓶	446	
局ヘパリンナトリウム注 5 万単位 / 50mL「味の素」 (局ヘパリンナトリウム注「味の素」)	50,000単位50mL 1 瓶	1,129	
局ヘパリンナトリウム注10万単位 / 100mL「味の素」 (局ヘパリンナトリウム注「味の素」)	100,000単位100mL 1 瓶	2,217	
ホスピロンディスボ関節注25mg (ホスピロンディスボ)	1 % 2.5mL 1 筒	748	
ポタコールR輸液 (ポタコールR)	250mL 1 袋	148	
ポタコールR輸液 (ポタコールR)	500mL 1 袋	183	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
ホモック注200mg (ホモック注「イセイ」)	2%10mL 1 管	62	
マイリス静注用100mg (マイリス注)	100mg 1 瓶	903	
マイリス静注用200mg (マイリス注)	200mg 1 瓶	1,645	
マイロターグ点滴静注用 5 mg (マイロターグ注射用 5 mg)	5 mg 1 瓶	241,096	
マックアミン輸液 (マックアミン)	200mL 1 瓶	375	
マックアミン輸液 (マックアミン)	500mL 1 瓶	547	
マックアミン輸液 (マックアミン)	200mL 1 袋	375	
マックアミン輸液 (マックアミン)	500mL 1 袋	547	
マルトースM L 輸液10% (マルトース注M L)	10%250mL 1 袋	191	
マルトースM L 輸液10% (マルトース注M L)	10%500mL 1 袋	202	
マルトス輸液10% (マルトス - 10)	10%500mL 1 瓶	223	
マルトス輸液10% (マルトス - 10)	10%250mL 1 袋	194	
マルトス輸液10% (マルトス - 10)	10%500mL 1 袋	225	
ミオテクター冠血管注 (ミオテクター)	1 瓶 1 管 1 組	2,120	
ミオパノール注 2 mg (ミオパノール注)	0.2% 1 mL 1 管	54	
ミキシッドH輸液 (ミキシッド - H)	900mL 1 キット	1,769	
ミキシッドL輸液 (ミキシッド - L)	900mL 1 キット	1,700	
ミノマイシン点滴静注用100mg (点滴静注用ミノマイシン)	100mg 1 瓶	546	
メイセリン静注用 1 g (注射用メイセリン)	1 g 1 瓶	829	
メソトレキセート点滴静注液200mg (メソトレキセート注射液200mg)	200mg 8 mL 1 瓶	11,534	
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 注0.2mg「F」 (マレイン酸メチルエルゴメトリン 注F)	0.02% 1 mL 1 管	58	
メディプロスト注射用20μg (注射用メディプロスト)	20μg 1 瓶	564	
メロペン点滴用キット0.5g (メロペン点滴用0.5g)	500mg 1 キット (生理食塩液100mL 付)	2,120	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
メロペン点滴用バイアル0.25g (メロペン点滴用0.25g)	250mg 1 瓶	1,146	
メロペン点滴用バイアル0.5g (メロペン点滴用0.5g)	500mg 1 瓶	1,650	
モイオバミン注300シリンジ (モイオバミン300シリンジ)	61.24%50mL 1 筒	3,617	
モイオバミン注300シリンジ (モイオバミン300シリンジ)	61.24%100mL 1 筒	5,145	
モイオバミン注370シリンジ (モイオバミン370シリンジ)	75.52%50mL 1 筒	4,111	
モイオバミン注370シリンジ (モイオバミン370シリンジ)	75.52%100mL 1 筒	7,306	
モリアミンS注 (強力モリアミンS)	(10%) 200mL 1 袋	351	
モリブロンF輸液 (モリブロンF)	200mL 1 袋	329	
モリヘバミン点滴静注 (モリヘバミン)	200mL 1 袋	469	
モリヘバミン点滴静注 (モリヘバミン)	300mL 1 袋	675	
モリヘバミン点滴静注 (モリヘバミン)	500mL 1 袋	982	
ラクテックG輸液 (ラクテックG注)	500mL 1 瓶	120	
ラクテックG輸液 (ラクテックG注)	250mL 1 袋	120	
ラクテックG輸液 (ラクテックG注)	500mL 1 袋	120	
ラクテックG輸液 (ラクテックG注)	1 L 1 袋	273	
ラクテックD輸液 (ラクテックD注)	500mL 1 瓶	124	
ラクテックD輸液 (ラクテックD注)	500mL 1 袋	124	
リズピオン注300mg (リズピオン注射液)	300mg 1 mL 1 管	76	
リズピオン注600mg (リズピオン注射液)	600mg 2 mL 1 管	92	
硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」 (硫酸カナマイシン注射液明治)	1 g 1 管	321	
リリアジン静注用1g (静注用リリアジン1g)	1 g 1 瓶	404	
リリアジン静注用2g (静注用リリアジン2g)	2 g 1 瓶	754	
リン酸二カリウム補正液 1mEq/mL (補正用リン酸二カリウム液(大塚製薬工場))	0.5モル20mL 1 管	61	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
リンパック透析剤 T A 1 (リンパック T A 1)	2袋 1組	927	
リンパック透析剤 T A 3 (リンパック T A 3)	2袋 1組	923	
リンパック透析剤 1号 (リンパック)	3袋 1組	969	
リンパック透析剤 3号 (リンパック 3号)	3袋 1組	950	
ルテオニン点滴静注用50mg (ルテオニン注)	1% 5 mL 1管	964	
ルネトロン注射液0.5mg (ルネトロン注射液)	0.5mg 1管	62	
0.3%ベルカミンエス注脊麻用 (0.3%ベルカミンエス注射液)	0.3% 3 mL 1管	256	
レタメックス点滴静注液100mg (レタメックス)	100mg 1管	456	
ワイスタール静注用 1 g (注用ワイスタール)	(1 g) 1瓶	494	

< 外 用 薬 >

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
アイコザールクリーム 1% (アイコザールクリーム)	1% 1 g	11.70	
アクトシン軟膏 3% (アクトシン軟膏)	3% 1 g	55.5	
アクリノール外用液0.2%「ヤマゼン」 (アクリノール液 (山善))	0.2% 10mL	7.30	
アクリノール消毒液0.1%「タイセイ」 (アクリノール液 (大成))	0.1% 10mL	6.50	
アクリノール消毒液0.1%「東豊」 (東豊アクリノール液)	0.1% 10mL	7.60	
アクリノール消毒液0.2%「タイセイ」 (アクリノール 液)	0.2% 10mL	6.50	
アクロマイシントローチ15mg (アクロマイシントローチ)	15mg 1錠	9.90	
アクロマイシン軟膏 3% (アクロマイシン軟膏)	30mg 1 g	22.90	
アコニップパップ70mg (アコニップ)	10cm × 14cm 1枚	13.70	
アスゼスチック 3% (アスゼスチック)	3% 1 g	4.50	
アスゼスパップ70mg (アスゼスパップ)	10cm × 14cm 1枚	17.10	
アズレン含嗽用顆粒0.4%「日医工」 (含嗽用アズレン顆粒「K O B A」)	0.4% 1 g	6.00	
アズレン含嗽用散0.4%「トーワ」 (含嗽用アズレン「トーワ」)	0.4% 1 g	6.00	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
アナミドールクリーム0.05% (アナミドールクリーム)	0.05% 1 g	8.80	
アナミドール軟膏0.05% (アナミドール軟膏)	0.05% 1 g	8.80	
アニルメ坐剤小児用100mg (アニルメS)	100mg 1 個	20.40	
アネトカインゼリー 2% (アネトカインゼリー)	2% 1 mL	5.50	
アパティアテープ40mg (アパティアテープ)	40mg 1 枚	40.90	
アフタシール25µg (アフタシールS)	25µg 1 枚	45.60	
アラエビン軟膏3% (アラエビン軟膏)	3% 1 g	138.40	
アルキサ軟膏2% (アルキサ軟膏)	2% 1 g	9.50	
アルゾナ軟膏0.1% (アルゾナ軟膏)	0.1% 1 g	13.00	
アルゾナユニバーサルクリーム0.1% (アルゾナユニバーサルクリーム)	0.1% 1 g	13.00	
アレルナート点鼻液2% (アレルナート点鼻液)	190mg9.5mL 1 瓶	360.00	
イソジン液10% (イソジン液)	10%10mL	32.90	
イソジンゲル10% (イソジンゲル)	10%10 g	62.80	
イソジンシュガーパスタ軟膏 (イソジンシュガーパスタ)	1 g	17.20	
イソジンスクラブ液7.5% (イソジンスクラブ)	7.5%10mL	44.20	
イソジンフィールド液10% (イソジンフィールド)	10%10mL	48.80	
イソピットテープ40mg (イソピット)	40mg 1 枚	62.20	
イソプロパノール消毒液50%「タイセイ」 (セイコールV)	50%10mL	3.70	
イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」 (50%イソプロ「ヨシダ」)	50%10mL	3.70	
イソプロパノール消毒液70%「タイセイ」 (セイコール)	70%10mL	4.40	
イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」 (70%イソプロ「ヨシダ」)	70%10mL	4.40	
イソプロ - 50%消毒液「シオエ」 (イソプロ - 50)	50%10mL	3.70	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
イソプロ - 70%消毒液「シオエ」 (イソプロ - 70)	70%10mL	4.40	
イドメシニコークリーム 1% (イドメシニコークリーム)	1% 1 g	9.10	
イドメシニコークリーム 1% (イドメシニコークリーム)	1% 1 g	9.10	
イドメシニコークリーム 1% (イドメシニコークリーム)	1% 1 g	9.10	
イノリン吸入液0.5% (イノリン吸入液)	0.5% 1 mL	30.30	
イワデクト外用配合散剤 (イワデクト)	1 g	29.10	
インサイドパップ70mg (インサイドパップ)	10cm × 14cm 1 枚	21.50	
インテナースパップ70mg (インテナース)	10cm × 14cm 1 枚	14.20	
インテナシンパップ70mg (インテナシン)	10cm × 14cm 1 枚	14.20	
インテバン外用液 1% (インテバン外用液)	1% 1 mL	9.00	
インテバンクリーム 1% (インテバンクリーム)	1% 1 g	9.00	
インテバン軟膏 1% (インテバン軟膏)	1% 1 g	9.00	
インドメタシンクリーム 1%「サワイ」 (インドメタシンクリーム)	1% 1 g	4.60	
インドメタシンパップ70mg「日医工」 (アスモ I D)	10cm × 14cm 1 枚	14.80	
エアリートゲル0.3% (エアリートゲル)	1 g	6.50	
H C ゴロン点眼液0.5%「日点」 (日点・H C ゴロン点眼液)	0.5% 1 mL	18.30	
エクセルダーム外用液 1% (エクセルダームソリューション)	1% 1 mL	25.70	
エクセルダームクリーム 1% (エクセルダームクリーム)	1% 1 g	25.70	
エクラープラスター 20 μg / cm ² (エクラープラスター)	(1.5mg) 7.5cm × 10cm	78.70	
エストリール膣錠0.5mg (エストリール膣錠)	0.5mg 1 錠	21.30	
エスペタット点鼻液0.1% (エスペタット A Q 点鼻液)	8.5mg8.5 g 1 瓶	420.40	
エパテッククリーム 3% (エパテッククリーム)	3% 1 g	6.50	
エパテックゲル 3% (エパテックゲル)	3% 1 g	6.50	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
エパテックローション3% (エパテックローション)	3% 1 g	6.50	
FAD点眼液0.05%「ニットー」 (FAD点眼液T)	0.05% 5 mL 1 瓶	84.80	
エマーゲン顆粒含嗽用0.4% (エマーゲンG)	0.4% 1 g	6.00	
エルシド錠100mg (エルシド錠)	100mg 1 錠	33.00	
エルタシン軟膏0.1% (エルタシン軟膏)	1 mg 1 g	10.30	
オキコナール錠100mg (オキコナールV100)	100mg 1 錠	50.10	
オキコナール錠600mg (オキコナールV600)	600mg 1 錠	267.60	
オラロン含嗽用液7% (オラロンガーグル)	7% 1 mL	2.70	
オルセノン軟膏0.25% (オルセノン軟膏)	0.25% 1 g	54.20	
カデックス外用散0.9% (カデックス)	0.9% 1 g	83.90	
カーマスプラスター (カーマス)	10cm × 14cm 1 枚	12.60	
キンダロン軟膏0.05% (キンダロン軟膏)	0.05% 1 g	13.90	
キンダロンローション0.05% (キンダロンローション)	0.05% 1 g	13.90	
クラドイド軟膏0.3% (クラドイド軟膏)	1 g	9.70	
クラドイドローション0.3% (クラドイドローション)	1 g	9.70	
局グリセリンカリ液「マルイシ」 (局グリセリンカリ液(丸石))	10mL	13.00	
グリセリン浣腸液50%「マイラン」 (グリカンチョー液)	50%40mL 1 個	107.60	
グリセリン浣腸液50%「マイラン」 (グリカンチョー液)	50%60mL 1 個	126.60	
グリセリン浣腸液50%「マイラン」 (グリカンチョー液)	50%120mL 1 個	159.50	
グリセリン浣腸液50%「マイラン」 (グリカンチョー液)	50%150mL 1 個	222.60	
グルコジンR・エタノール液0.5% (グルコジンR・エタノール液)	0.5%10mL	6.30	
グルコジンW・エタノール液0.5% (グルコジンW・エタノール液)	0.5%10mL	6.30	
グルコジンB・エタノール液0.5% (グルコジンB・エタノール液)	0.5%10mL	6.30	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
クロトリマゾール外用液1%「タイヨー」 (エンシエント液)	1% 1mL	7.90	
ケトチフェン点鼻液0.05%「タイヨー」 (メラボン点鼻液)	6.048mg 8mL 1瓶	364.60	
ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」 (ケトラニール)	10cm×14cm 1枚	13.60	
コールタイジン点鼻液 (コールタイジン)	1mL	7.80	
サイベース軟膏0.05% (サイベース軟膏)	0.05% 1g	13.30	
サイベースローション0.05% (サイベースローション)	0.05% 1g	13.30	
産婦人科用イソジンクリーム5% (産婦人科用イソジンクリーム)	5% 10g	65.20	
J Dガーグル7% (J Dガーグル)	7% 1mL	2.70	
シオミスト点鼻液2% (シオミスト点鼻液)	190mg 9.5mL 1瓶	339.80	
ジドレンテープ27mg (ジドレンテープ)	(27mg) 9.6cm ² 1枚	79.10	
硝酸イソソルビドテープ40mg 「EMEC」 (硝酸イソソルビドテープ「EMEC」)	40mg 1枚	46.10	
消プロ(ハチ)消毒液50% (消プロ(ハチ)50)	50% 10mL	3.70	
消プロ(ハチ)消毒液70% (消プロ(ハチ)70)	70% 10mL	4.40	
ステイバンパップ40mg (ステイバン)	10cm×14cm 1枚	24.70	
スピラゾンクリーム0.3% (スピラゾンクリーム)	0.3% 1g	9.80	
スピラゾン軟膏0.3% (スピラゾン軟膏)	0.3% 1g	9.80	
スピラゾンローション0.3% (スピラゾンローション)	0.3% 1g	9.80	
スプロールトローチ2mg (スプロールトローチ)	2mg 1錠	5.90	
スミルテープ35mg (スミルテープ)	7cm×10cm 1枚	12.20	
スルファジアジンパスタ5%「三恵」 (スルファジアジンパスタ「三恵」)	5% 1g	3.40	
スレンジムクリーム1% (スレンジムクリーム)	1% 1g	21.90	
スレンジム軟膏1% (スレンジム軟膏)	1% 1g	21.90	
ゼボラスパップ40mg (ゼボラス)	10cm×14cm 1枚	22.50	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
ゼムパックパップ70 (ゼムパック)	10cm × 14cm 1枚	14.20	
ゼムロンゲル0.3% (ゼムロンゲル)	1g	6.50	
セラスターテープ70 (セラスター)	10cm × 14cm 1枚	24.10	
セルタッチパップ70 (セルタッチ)	10cm × 14cm 1枚	27.40	
ソアナース軟膏 (ソアナースパスタ)	1g	45.70	
ソルニムクリーム0.05% (ソルニムクリーム)	0.05% 1g	10.00	
ソルベガクリーム0.05% (ソルベガクリーム)	0.05% 1g	26.30	
ソルベガゲル0.05% (ソルベガゲル)	0.05% 1g	26.30	
ソルベガ軟膏0.05% (ソルベガ軟膏)	0.05% 1g	26.30	
タッチロンパップ30 (タッチロン)	10cm × 14cm 1枚	13.60	
タリビッド耳科用液0.3% (タリビッド耳科用液)	3mg 1mL	143.70	
デキサメサゾンクリーム0.1%「イワキ」 (デキサメサゾンクリーム「イワキ」)	0.1% 1g	10.40	
デキサメサゾン軟膏0.1%「イワキ」 (デキサメサゾン軟膏「イワキ」)	0.1% 1g	10.40	
デキサメサゾンローション0.1%「イワキ」 (デキサメサゾンローション「イワキ」)	0.1% 1g	10.40	
デキサメタゾン軟膏口腔用0.1% 「CH」 (アムメタゾン軟膏(口腔用))	0.1% 1g	37.90	
局デキサンV G軟膏0.12% (局デキサンG軟膏)	1g	11.10	
テゴ-51消毒液10% (テゴ-51)	10%10mL	8.30	
テストーゲン軟膏0.02% (テストーゲン軟膏)	0.02% 1g	12.80	
デスパコーワ口腔用クリーム (デスパコーワ)	1g	35.70	
局デルキサムクリーム5% (局デルキサムクリーム)	5% 1g	9.40	
局デルキサム軟膏5% (局デルキサム軟膏)	5% 1g	9.90	
デルマクリンA軟膏1% (デルマクリンA軟膏)	1% 1g	16.10	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
デルマクリンクリーム 1 % (デルマクリン軟膏)	1 % 1 g	16.10	
デルムサットクリーム0.1% (デルムサットクリーム)	0.1% 1 g	13.30	
デルムサット軟膏0.1% (デルムサット軟膏)	0.1% 1 g	13.30	
デルモゾールD P クリーム0.064% (デルモゾール - D P クリーム)	0.064% 1 g	9.40	
デルモゾールD P 軟膏0.064% (デルモゾール - D P 軟膏)	0.064% 1 g	8.10	
デルモゾールD P ローション0.064% (デルモゾール - D P ローション)	0.064% 1 mL	9.40	
デルモゾール軟膏0.12% (デルモゾール軟膏)	0.12% 1 g	9.00	
デルモゾールローション0.12% (デルモゾールローション)	0.12% 1 mL	9.00	
肩テレミンソフト坐薬10mg (肩テレミンソフト坐薬 3号)	10mg 1 個	22.10	
トバルジッククリーム 1 % (トバルジッククリーム)	1 % 1 g	28.70	
トバルジック軟膏 1 % (トバルジック軟膏)	1 % 1 g	28.70	
トブシムEクリーム0.05% (トブシムEクリーム)	0.05% 1 g	29.30	
トブシムクリーム0.05% (トブシムクリーム)	0.05% 1 g	29.30	
トブシム軟膏0.05% (トブシム軟膏)	0.05% 1 g	29.30	
トブシムローション0.05% (トブシムローション)	0.05% 1 g	29.30	
トラップオンパップ70mg (トラップオンパップ)	10cm × 14cm 1 枚	14.20	
トリシノロンクリーム0.1% (トリシノロン (クリーム))	0.1% 1 g	28.20	
トリシノロンゲル0.1% (トリシノロン)	0.1% 1 g	28.20	
トリホモンクリーム0.05% (トリホモンクリーム)	0.05% 1 g	13.40	
トリホモン軟膏0.05% (トリホモン軟膏)	0.05% 1 g	14.10	
ドレニゾンテープ 4 μg / cm ² (ドレニゾンテープ)	(0.3mg) 7.5cm × 10cm	92.20	
ナパゲルンクリーム 3 % (ナパゲルンクリーム)	3 % 1 g	10.00	
ナパゲルン軟膏 3 % (ナパゲルン軟膏)	3 % 1 g	10.00	
ナパゲルンローション 3 % (ナパゲルンローション)	3 % 1 mL	10.00	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
ナボルゲル1% (ナボルゲル)	1% 1g	9.90	
ナボルテープL30mg (ナボルテープL)	10cm×14cm 1枚	36.80	
ナボルテープ15mg (ナボルテープ)	7cm×10cm 1枚	22.50	
ナボルパップ70mg (ナボルパップ70)	7cm×10cm 1枚	22.50	
ナボルパップ140mg (ナボルパップ140)	10cm×14cm 1枚	36.80	
ニトロールスプレー1.25mg (ニトロールスプレー)	163.5mg10g 1瓶	1,407.10	
ノフロキサン点眼液0.3% (ノフロキサン点眼液)	0.3% 1mL	45.50	
ハイシジン錠200mg (ハイシジン錠)	200mg 1個	53.40	
ハイシップスプレー (ハイシップS)	10mL	24.30	
ハイセチン錠100mg (ハイセチン錠)	100mg 1錠	63.00	
ハイデルマートクリーム2% (ハイデルマート軟膏)	2% 1g	18.10	
ハイポアルコール液2%「ヤクハン」 (2%ハイポアルコール「ヤクハン」)	10mL	7.80	
ハイポエタノール液2%「ヨシダ」 (ハイポエタノール2%「ヨシダ」)	10mL	7.80	
ハイポエタノール外用液2%「アトル」 (ハイポエタノール(アトル))	10mL	8.20	
パウロ散含嗽用0.4% (含嗽用パウロ)	0.4% 1g	6.00	
ハクセリンゲル1% (ハクセリンゲル)	1% 1g	8.60	
ハクセリン軟膏1% (ハクセリン軟膏)	1% 1g	8.60	
パステル温感ハップ (パステルH)	10g	10.40	
バトラフェン外用液1% (バトラフェン液)	1% 1mL	16.10	
バトラフェンクリーム1% (バトラフェンクリーム)	1% 1g	16.10	
パニマイシン点眼液0.3% (パニマイシン点眼液)	3mg 1mL	43.20	
バリナスチン錠100mg (バリナスチンV100)	100mg 1個	53.60	
バリナスチン錠300mg (バリナスチンV300)	300mg 1個	149.70	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
ヒアガード0.85眼粘弾剤 1 % (ヒアガード)	1 %0.85mL 1 筒	3,698.40	
ヒアルオベ0.6眼粘弾剤 1 % (ヒアルオベ)	1 %0.6mL 1 筒	3,633.00	
ビーエスエスプラス250眼灌流液0.0184 % (ビーエスエスプラス)	0.46%10mL 1 瓶 (希釈液付)	4,847.70	
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184 % (ビーエスエスプラス)	0.46%20mL 1 瓶 (希釈液付)	4,871.50	
P S ソロン点眼液0.11% 「日点」 (日点・P S ソロン点眼液)	0.1% 1 mL	20.30	
肩 ビオシドール消毒液50% (肩 ビオシドール - 50シオエ)	10mL	13.90	
ビスコート0.5眼粘弾剤 (ビスコート)	0.5mL 1 筒	6,905.20	
ビスダームクリーム0.1% (ビスダームクリーム)	0.1% 1 g	33.40	
ビスダーム軟膏0.1% (ビスダーム軟膏)	0.1% 1 g	33.40	
ピバレフリン点眼液0.04% (ピバレフリン0.04%)	0.04% 1 mL	188.9	
ピバレフリン点眼液0.1% (ピバレフリン0.1%)	0.1% 1 mL	286.1	
ピフピン軟膏 3 % (ピフピン軟膏)	3 % 1 g	146.90	
ビルミチンクリーム 1 % (ビルミチンクリーム)	1 % 1 g	12.10	
ピレノキシ点眼用0.005% 「ニットー」 (点眼用ピレノキシ T)	0.005% 1 mL (溶解後の液として)	6.70	
ファルジーテープ70mg (ファルジー)	10cm × 14cm 1 枚	17.60	
フェルビスパップ70mg (フェルビスパップ)	10cm × 14cm 1 枚	17.10	
フェルピナクテープ70mg 「E M E C」 (フェルピナク P 「E M E C」)	10cm × 14cm 1 枚	17.60	
フォルテガード錠口腔用 5 mg (フォルテガード)	5 mg 1 錠	10.30	
肩 複方ヨード・グリセリン 「マルイ シ」 (肩 複方ヨード・グリセリン (丸 石))	10mL	16.90	
フシジンレオ軟膏 2 % (フシジンレオ軟膏)	20mg 1 g	20.10	
ブセレキュア点鼻液0.15% (ブセレキュア)	15.75mg10mL 1 瓶	7,349.20	
フマルトン点眼液0.05% (フマルトン点眼液)	3.45mg 5 mL 1 瓶	444.70	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
フマルフェン点眼液0.05% (フマルフェン点眼液)	3.45mg 5 mL 1 瓶	275.90	
フラジール錠250mg (フラジール錠)	250mg 1 錠	39.30	
ブラバスタ軟膏0.05% (ブラバスタ軟膏)	0.05% 1 g	13.00	
フラビタン眼軟膏0.1% (フラビタン眼軟膏)	0.1% 1 g	32.80	
フルコート外用液0.01% (フルコートソリューション)	0.01% 1 mL	23.50	
フルコートクリーム0.025% (フルコートクリーム)	0.025% 1 g	23.70	
フルコート軟膏0.025% (フルコート軟膏)	0.025% 1 g	23.70	
フルーブテープ40 (フルーブテープ)	10cm × 14cm 1 枚	15.50	
フルメトロン点眼液0.02% (フルメトロン0.02)	0.02% 1 mL	48.80	
フルメトロン点眼液0.1% (フルメトロン0.1)	0.1% 1 mL	78.90	
フレストールテープ20mg (フレストールテープ)	7 cm × 10cm 1 枚	15.70	
プレボダインスクラブ0.75% (プレボダインスクラブ)	10mL	27.90	
プレボダインソリューション1% (プレボダインソリューション)	10mL	25.20	
プレボダインフィールド1% (プレボダインフィールド)	10mL	35.40	
フロジン外用液5% (フロジン液)	5% 1 mL	36.50	
プロビスク0.4眼粘弾剤1% (プロビスク)	1%0.4mL 1 筒	4,753.10	
プロビスク0.7眼粘弾剤1% (プロビスクL7)	1%0.7mL 1 筒	4,753.10	
プロビスク0.85眼粘弾剤1% (プロビスク)	1%0.85mL 1 筒	4,771.00	
プロラノン点眼液0.1% (プロラノン点眼液)	0.1% 1 mL	33.90	
ベギータ点眼液0.1% (ベギータ点眼液)	0.1% 1 mL	51.70	
ベシカムクリーム5% (ベシカムクリーム)	5% 1 g	22.10	
ベシカム軟膏5% (ベシカム軟膏)	5% 1 g	22.10	
ベナバスタ軟膏4% (ベナバスタ)	4%10 g	34.00	
ベリーズ坐剤20mg (ベリーズ坐剤)	20mg 1 個	43.60	

品 名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
ペンステープ18mg (ペンレス)	(18mg) 30.5mm × 50.0mm 1枚	50.20	
ボアラクリーム0.12% (ボアラクリーム)	0.12% 1g	26.80	
ボアラ軟膏0.12% (ボアラ軟膏)	0.12% 1g	26.80	
ポビドンヨード外用液10%「JD」 (JDポビドンヨード液)	10%10mL	16.70	
ポビヨードガーグル液7% (ポビヨードガーグル)	7% 1mL	2.60	
ポビヨドンガーグル7% (ポビヨドンガーグル)	7% 1mL	2.60	
ポビヨドンゲル10% (ポビヨドンゲル)	10%10g	51.50	
ポビヨドンフィールド10% (ポビヨドンフィールド)	10%10mL	21.30	
ボルタレンゲル1% (ボルタレンゲル)	1% 1g	9.90	
ボルタレンテープ15mg (ボルタレンテープ)	7cm × 10cm 1枚	22.90	
ボルタレンテープ30mg (ボルタレンテープL)	10cm × 14cm 1枚	36.50	
マイアロンクリーム0.05% (マイアロンクリーム)	0.05% 1g	13.60	
マイアロン軟膏0.05% (マイアロン軟膏)	0.05% 1g	13.60	
マイアロンローション0.05% (マイアロンローション)	0.05% 1g	13.60	
マイコゾールクリーム1% (マイコゾールクリーム)	1% 1g	12.80	
マイリス腔坐剤600mg (マイリス腔坐剤)	600mg 1個	2,547.90	
マルチネスパップ70mg (マルチネス)	10cm × 14cm 1枚	17.10	
ミルタックスパップ30mg (ミルタックス)	10cm × 14cm 1枚	24.20	
ムコゾーム点眼液0.5% (ムコゾーム点眼液)	0.5% 1mL	21.60	
メサデルムクリーム0.1% (メサデルムクリーム)	0.1% 1g	26.20	
メサデルム軟膏0.1% (メサデルム軟膏)	0.1% 1g	26.20	
メサデルムローション0.1% (メサデルムローション)	0.1% 1g	26.20	
メンタックス外用液1% (メンタックス液)	1% 1mL	47.70	
メンタックスクリーム1% (メンタックスクリーム)	1% 1g	47.70	

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
メンタックススプレー 1% (メンタックススプレー)	1% 1 mL	76.20	
モーラステープ L 40mg (モーラステープ L)	10cm × 14cm 1 枚	53.00	
モーラステープ 20mg (モーラステープ)	7 cm × 10cm 1 枚	34.40	
ラクティオンパップ 70mg (ラクティオンパップ)	10cm × 14cm 1 枚	21.30	
リフラップシート 5% (リフラップシート)	5 cm × 5 cm	192.40	
リフラップ軟膏 5% (リフラップ軟膏)	5% 1 g	41.50	
ルーフルゲル 0.05% (ルーフルゲル)	0.05% 1 g	14.80	
ルーフル軟膏 0.05% (ルーフル軟膏)	0.05% 1 g	14.80	
レスタミンコーワクリーム 1% (レスタミンコーワ軟膏)	1% 10 g	33.30	
ロマルテープ 20 (ロマルテープ)	7 cm × 10cm 1 枚	14.80	

< 歯科用薬剤 >

品名 (旧品名)	規格・単位	薬価(円)	診療報酬における 後発医薬品
ダイアデント歯科用ゲル 5% (ダイアデント)	-	-	
ヨードヨード亜鉛カントップ用消毒 液「昭和」 (カントップ用ヨードヨード亜鉛液)	-	-	

医療事故防止等に係る代替新規品目については、平成21年3月31日まで旧名称でも請求可能。

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) ストックリン錠600mg

本製剤の特殊性にかんがみ、本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

(2) フォリスチム注300IU カートリッジ、フォリスチム注600IU カートリッジ

本製剤は、「視床下部 - 下垂体機能障害に伴う無排卵及び希発排卵における排卵誘発」の効能・効果に使用した場合に限り算定できるものであること。

本製剤を投与した場合は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一第2章第2部第2節第1款区分「C101」の在宅自己注射指導管理料(以下「在宅自己注射指導管理料」という。)を算定できるものであること。

なお、その保険適用上の取扱いの詳細については、平成20年6月20日付保医発第0620003号厚生労働省保険局医療課長通知「フォリトロピン ベータ製剤(遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤)の保険適用上の取扱いについて」(別添)を参照のこと。

(3) ヒューマログ注ミリオペン、ヒューマログミックス25注ミリオペン、ヒューマログミックス50注ミリオペン、ヒューマログN注ミリオペン、ランタス注ソロスター

本製剤はインスリン製剤であり、本製剤を投与した場合は、在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

本製剤は注入器一体型のキットであるので、在宅自己注射指導管理料を算定する場合、注入器加算は算定できないものであること。

(4) エンブレル皮下注25mg シリンジ0.5mL

本製剤の使用上の注意において、「過去の治療において、非ステロイド性抗炎症剤及び他の抗リウマチ薬等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな症状が残る場合に投与すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤を投与した場合は、在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、在宅自己注射指導管理料を算定する場合、注入器加算及び注入器用注射針加算は算定できないものであること。

薬価基準の一部改正等

6月27日から

平成20年 6月27日付厚生労働省告示第347号をもって薬価基準の一部が改正され、告示の日から適用されました。

今回の改正は、薬事法の規定に基づき承認を得た新医薬品で、薬価基準への収載希望のあったエイズ薬 1 成分 1 品目を薬価基準の別表に第10部追補(6)として緊急的に収載したものです。

同時に、同日付保医発第0627003号厚生労働省保険局医療課長通知により、今回の新医薬品の薬価基準収載に伴う留意事項が、下記のとおり示されました。

また、同日付保発第0627001号厚生労働省保険局長通知により、今回薬価基準に収載された「アイセントレス錠400mg」については、平成20年 7月 1日より投薬期間に上限なく投薬可能となりました。投薬期間については、揭示事項等告示において、新医薬品であって、薬価基準への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過しないものについては、14日分を限度として投薬することになっていますが、厚生労働大臣が指定するものにあつては、1年ではなく厚生労働大臣が指定する期間とされており、本剤について厚生労働大臣が指定する期間が平成20年 6月30日までと示されたものです。

記

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

アイセントレス錠400mg

本製剤の特殊性にかんがみ、本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取り扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

新 医 薬 品	期 間
<ul style="list-style-type: none"> ・ プリジスタ錠300mg ・ アイセントレス錠400mg 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用薬剤の薬価（薬価基準）への収載の日から平成19年11月30日まで ・ 使用薬剤の薬価（薬価基準）への収載の日から平成20年 6月30日まで

「フォリトロピン ベータ製剤(遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤) の保険適用上の取り扱いについて」

今般、フォリトロピン ベータ製剤(遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤、薬価基準名: フォリスチム注300IU カートリッジおよび同600IU カートリッジ)が薬価基準に収載されたことに伴い、平成20年6月20日付厚生労働省保険局医療課長通知により、「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(平成20年3月5日付保医発第0305001号)の一部が改正され、フォリトロピン ベータ製剤(遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤)の保険適用上の取り扱いが、下記のとおり示されましたので、お知らせします。

記

1. フォリトロピン ベータ製剤(遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤)の保険適用上の取り扱いについて

本製剤は、「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)別表第九の「在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」とされている「性腺刺激ホルモン製剤」に含まれるものであるが、従前は、関連通知「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(平成20年3月5日保医発第0305001号)の別添1第2章第2部第2節第1款C101の(1)に基づき、本製剤については在宅自己注射指導管理料を算定できないものとして取り扱ってきたところである。

今般、この取り扱いを改め、本製剤を「視床下部-下垂体機能障害に伴う無排卵及び希発排卵における排卵誘発」の治療のために投与した場合は、在宅自己注射指導管理料を算定できることとする。

2. 新旧対照表

旧 通 知	新 通 知
C101 在宅自己注射指導管理料 (1) 在宅における排卵誘発を目的とする性腺刺激ホルモン製剤を用いた治療については、在宅自己注射指導管理料は算定できない。 (2) (以下略)	C101 在宅自己注射指導管理料 (1) 在宅における排卵誘発を目的とする性腺刺激ホルモン製剤を用いた治療については、在宅自己注射指導管理料は算定できない。ただし、性腺刺激ホルモン製剤に含まれるフォリトロピン ベータ製剤(遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤)を、「視床下部-下垂体機能障害に伴う無排卵及び希発排卵における排卵誘発」の治療のために投与した場合に限っては、在宅自己注射指導管理料を算定できる。 (2) (以下略)

地方職員共済組合員証等の検認について

地方職員共済組合員証等の検認が下記のとおり実施されますので、お知らせします。

記

検認対象

組合員証、遠隔地被扶養者証、高齢受給者証、船員組合員証および船員被扶養者証

留意事項

1. 検認期間中に、組合員または被扶養者が診療行為を受ける場合は、「地方職員共済組合員資格証明書」が発行され、受診に支障のないよう措置が講ぜられる。
2. 検認は、平成20年9月1日から30日まで実施される。検認を終了した組合員証等については、その裏面に検認印が押印される（検認を受けていない組合員証等は、平成20年10月1日以降無効となる）。

(様式)

地方職員共済組合員資格証明書

交付年月日 平成 年 月 日
 有効期間 平成 年 月 日から
 平成20年 9月30日まで

保 險 者 番 号	3 2 2 6 0 1 1 9
組 合 名 称 所 在 地	地方職員共済組合京都府支部 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
組 合 員	組合員証の記号・番号
	氏 名 ・ 生 年 月 日
	現 住 所
	資 格 取 得 年 月 日
受 診 者	氏 名 ・ 生 年 月 日
	現 住 所
	組 合 員 と の 続 柄
本 証 明 書 発 行 の 理 由	組合員証等検認事務取扱中のため

上記の者は、当組合の組合員（被扶養者）で現に上記の資格を有することを証明します。

平成 年 月 日

所在地 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
(京都府市内)

名 称 地方職員共済組合京都府支部
支部長 山 田 啓 二

公印

船員保険被保険者証および被扶養者証の更新

船員保険被保険者証および被扶養者証が下記のとおり更新されますので、お知らせします。

記

1 更新の実施時期

更新は、平成20年7月1日から同年8月31日までの間に実施する。なお、7月1日以降に新規資格取得の処理を行うものについては新証を交付する。

2 新証等の色

被保険者証は藤色地、被扶養者証はサーモン色地とし、それぞれ黒刷りとする。

3 被保険者証等の有効期限

現行の被保険者証等は、平成20年8月31日限り無効とする。なお、7月1日から8月31日までの間は、現行証、新証ともに有効とする。

4 資格証明書の発行

被保険者証等の更新を受けるために現行の被保険者証等を提出している間において、療養の給付（家族療養費を含む。）を受ける必要があるときは、船舶所有者は、「健康保険被保険者資格証明書について」（昭和56年10月1日保険発第76号・庁保険発第76号・庁保険発第15号通知）に準じ、船員保険被保険者（被扶養者）資格証明書を発行する。

5 船員保険被扶養者証の異動年月日の記載

新たな船員保険被扶養者証第2面の「保険者印」欄に「京都」を印字出力し、被扶養者資格の確認を行ったことを証するものとする。また、この場合、「異動年月日」欄は記入されないものとする。

被保険者証の無効通知について

次のとおり保険者より無効通知が送付されましたので、ご注意ください。

〔厚生労働省第二共済組合滋賀病院所属所〕

記 号 番 号	50102584
氏 名	横 山 友 香 子
生 年 月 日	-
無 効 事 由	紛 失
無 効 年 月 日	平 20. 7. 1

被爆者健康手帳の無効通知について

次のとおり京都府健康福祉部長より無効通知が送付されましたので、ご注意ください。

受 給 者 番 号	0008599
氏 名	西 中 間 イ ツ
生 年 月 日	
無 効 事 由	紛 失
無 効 年 月 日	平 20. 7. 1