

保険だより**- 必 読 -**

労災診療費算定実務研修会の 開催について(ご案内)

労災診療費算定基準に関する知識と資質の向上をはかり、労災診療費の迅速適正な支払いに資するため、本年度も労災指定医療機関等を対象(非指定医療機関も出席可)に標記研修会を労災保険情報センター京都事務所(RIC)との共催で開催することとなりましたのでお知らせいたします。

お申し込みについては、RIC京都事務所より8月27日頃に労災指定医療機関あて送付されてくる「参加申込書」により、直接お申し込みください。〆切は北部会場・南部会場とも開催日の3日前までとなりますが、定員により〆切となる場合もありますのでご留意願います。労災非指定医療機関で希望される方については、FAXにて医療機関名・出席者名を記載のうえ(FAX:075-314-5042)府医保険医療課までお申し込みください。

なお、研修内容等の詳細については、RIC京都事務所(TEL:075-211-3261)までお願いいたします。

9月度請求書(8月診療分)
提出期限
基金 10日(水)
午後5時まで
国保 10日(水)
午後5時まで
労災 12日(金)
午後5時まで
提出期限にかかわらず、
お早目にご提出ください。

北部会場 と き 10月2日(木) 午後1時30分～3時30分
ところ 府立舞鶴勤労者福祉会館3F
TEL:0773-77-1212 JR西舞鶴駅から徒歩10分

南部会場 と き 10月23日(木) 午後1時30分～3時30分
ところ メルパルク京都6F(旧ばるるプラザ京都)
TEL:075-352-7444 JR京都駅すぐ(北東側)

内 容 労災診療費算定基準の改定および労災診療費請求に係る留意事項
基本診療料等について
処置料算定およびリハビリテーション料について
手術料について

受講料 無料。RIC非契約医療機関は資料代として2000円。

留意点 RIC配付の「労災診療費算定実務講座」(冊子)を持参ください。

「診療報酬請求書等の記載要領等について」 の一部改正

平成20年4月の後期高齢者医療制度の施行に伴い、現役並み所得者の判定については、従前の老人保健制度では「世帯内の老人医療受給対象者及び70歳以上75歳未満の者」の所得および収入で判定していたものが、後期高齢者医療制度では「世帯内の被保険者」の所得および収入で判定することとなるため、平成20年4月1日から7月31日の間の現役並み所得者の判定については、老人保健制度と同様に、「世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者及び70歳以上75歳未満の者」についての所得および収入で判定する経過措置が適用されていました。

また、平成20年8月1日から平成22年7月31日の間については、平成20年8月1日以降の現役並み所得者の判定について、「世帯内の被保険者」についての所得および収入で判定することとなりますが、この変更に伴い新たに現役並み所得者となった者について、平成22年7月31日まで『自己負担限度額』を一般に据え置く経過措置が設けられています。

の経過措置対象者の要件は、課税所得145万円以上、かつ、年収383万円以上の被保険者（世帯内に他の被保険者がいないものに限る。）であって、世帯内の70歳から74歳の者も含めた収入が520万円未満の者となります。

例えば、年収400万円の夫70歳、妻75歳の夫婦世帯の場合、妻が平成20年4月1日より後期高齢者医療制度の被保険者となるため、平成20年8月1日以降の判定では、夫のみの単身世帯となり、年収が383万円以上であることから、夫の一部負担金が1割から現役並み所得者の3割になります。このため、激変緩和として平成22年7月31日までの間は、自己負担限度額を一般並み（44,400円）に据え置くという経過措置となります。

参考 限度額：(現役並み所得者) 80,100円 + <医療費 - 267,000円> × 1%
(一般) 44,400円
(外 来：(現役並み所得者) 44,400円 (一般) 12,000円)

この経過措置の実施に伴い、下記のとおり「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部が改正され、平成20年8月1日より適用されることとなりますのでご注意ください。

別紙1の の第3の2の (13) の表を次のように改める。

| コード | 略号 | 内 容 |
|-----|----|--|
| 01 | 公 | 医療保険単独の者及び後期高齢者医療単独の者に係る明細書で、「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について」(昭和48年10月30日付保発第42号、庁保発第26号)による公費負担医療が行われる療養に要する費用の額が、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条及び高齢者医療確保法施行令(昭和57年政令第293号)第15条に規定する金額を超える場合 |
| 02 | 長 | 以下のいずれかに該当する場合 |
| 15 | 経過 | <p>以下のいずれかに該当する場合</p> <p>— 公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴い、高齢者医療確保法第67条第1項第2号、健康保険法第74条第1項第3号及び第110条第2項第1号二、国民健康保険法第42条第1項第4号、国家公務員等共済組合法第55条第2項第3号及び第57条第2項第1号二、地方公務員等共済組合法第57条第2項第3号及び第59条第2項第1号二又は船員保険法第28条ノ3第1項第3号及び第31条ノ2第2項第1号二に基づく一部負担金を負担することとなる70歳以上の高齢者(以下「現役並み所得者」という。)であって、平成18年8月から平成20年7月(高齢者医療確保法又は国民健康保険法以外における一部負担金の割合が3割となる者については、平成18年9月から平成20年8月)までの間、入院又は入院外(在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算定している場合に限る。)に係る一部負担金が、一般の世帯(現役並み所得者及び市町村民税非課税の世帯以外の世帯のことをいう。)と同額の自己負担限度額を超えた場合</p> <p>— 高齢者医療確保法の施行に伴い、高齢者医療確保法第67条第1項第2号、健康保険法第74条第1項第3号及び第110条第2項第1号二、国民健康保険法第42条第1項第4号、国家公務員等共済組合法第55条第2項第3号及び第57条第2項第1号二、地方公務員等共済組合法第57条第2項第3号及び第59条第2項第1号二又は船員保険法第28条ノ3第1項第3号及び第31条ノ2第2項第1号二に基づく一部負担金を負担することとなる70歳以上の高齢者(以下「現役並み所得者」という。)であって、平成20年8月から平成22年7月(高齢者医療確保法又は国民健康保険法以外における一部負担金の割合が3割となる者については、平成20年9月から平成22年8月)までの間、入院又は入院外(在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算定している場合に限る。)に係る一部負担金が、一般の世帯(現役並み所得者及び市町村民税非課税の世帯以外の世帯のことをいう。)と同額の自己負担限度額を超えた場合</p> |
| 16 | 長2 | 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が、健康保険法施行令第42条第6項第2号に規定する金額を超えた場合(ただし、患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に、既に同号に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除く。) |

薬価基準の一部改正

7月4日から

平成20年7月4日付厚生労働省告示第370号をもって薬価基準の一部が改正され、告示の日から適用されました。

今回の改正は、平成20年3月17日までに薬事法に基づき承認された、いわゆる後発医薬品(薬価基準既収載医薬品と同一成分で用法・用量、効能・効果が同じ医薬品)等で薬価基準に収載申請のあった463品目が、薬価基準の別表に第11部追補(7)として収載されたものです。

なお、同日付保医発第0704001号厚生労働省保険局医療課長通知により、今回の薬価基準収載に伴う留意事項が下記のとおり示されています。

また、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替される等の理由により薬価基準から削除依頼があった「局方品 塩酸ペニジピン錠4mg「CH」等24品目が、同日付厚生労働省告示第371号で掲示事項等告示の別表第2に第6部追補(3)として収載され、経過措置品目(使用期限:平成21年3月31日限り)とされたものです。

さらに、同日付医政経発第0704001号厚生労働省医政局経済課長通知により、日本製薬団体連合会会長に対して、平成20年7月4日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応が示されています。

記

薬価基準既収載医薬品と同一成分で用法・用量、効能・効果が同じ医薬品
(平成20年7月4日から適用)

< 内 用 薬 >

| 品 名 | 規格・単位 | 薬価(円) | 診療報酬における後発品 |
|---------------------|----------|-------|-------------|
| アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」 | 100mg 1錠 | 6.10 | |
| アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠2.5mg「あすか」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「アメル」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「RLL」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「EMEC」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「イセイ」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「EP」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「イワキ」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「NS」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「NP」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「F」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「MED」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「オーハラ」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「科研」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「ガレン」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |

| 品名 | 規格・単位 | 薬価(円) | 診療報酬における後発品 |
|--------------------|----------|-------|-------------|
| アムロジピン錠2.5mg「KN」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「ケミファ」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「コーワ」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「サワイ」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「サンド」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「JG」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「CH」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「タイヨー」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「タカタ」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「タナベ」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「ツルハラ」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「TCCK」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「TYK」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「トーフ」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「日医工」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「PH」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「フソー」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「マイラン」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「明治」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠2.5mg「YD」 | 2.5mg 1錠 | 28.40 | |
| アムロジピン錠5mg「あすか」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「アメル」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「RLI」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「EMEC」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「イセイ」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「EP」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「イワキ」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「NS」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「NP」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「F」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「MED」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「オーハラ」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「科研」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「ガレン」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「KN」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「ケミファ」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「コーワ」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「サワイ」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「サンド」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「JG」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠5mg「CH」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |

| 品名 | 規格・単位 | 薬価(円) | 診療報酬における後発品 |
|--------------------------------|-------------|--------|-------------|
| アムロジピン錠 5mg 「タイヨー」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠 5mg 「タカタ」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠 5mg 「タナベ」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠 5mg 「ツルハラ」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠 5mg 「T C K」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠 5mg 「T Y K」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠 5mg 「トーフ」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠 5mg 「日医工」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠 5mg 「P H」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠 5mg 「フソー」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠 5mg 「マイラン」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠 5mg 「明治」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| アムロジピン錠 5mg 「Y D」 | 5mg 1錠 | 52.90 | |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg 「サワイ」 | 300mg 1包 | 22.90 | |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg 「T C K」 | 300mg 1包 | 19.40 | |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg 「T C」 | 300mg 1包 | 19.90 | |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg 「日医工」 | 300mg 1包 | 19.90 | |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg 「サワイ」 | 600mg 1包 | 45.80 | |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg 「T C K」 | 600mg 1包 | 38.80 | |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg 「T C」 | 600mg 1包 | 39.80 | |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg 「日医工」 | 600mg 1包 | 39.80 | |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg 「サワイ」 | 900mg 1包 | 68.70 | |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg 「T C K」 | 900mg 1包 | 58.20 | |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg 「T C」 | 900mg 1包 | 59.70 | |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg 「日医工」 | 900mg 1包 | 59.70 | |
| イソソルビド内用液70% 「あすか」 | 70% 1mL | 6.40 | |
| イソソルビド内用液70% 分包30mL 「あすか」 | 70% 30mL 1包 | 195.20 | |
| イトプリド塩酸塩錠50mg 「N S」 | 50mg 1錠 | 16.30 | |
| イトプリド塩酸塩錠50mg 「N T」 | 50mg 1錠 | 16.30 | |
| イトプリド塩酸塩錠50mg 「N P」 | 50mg 1錠 | 16.30 | |
| イトプリド塩酸塩錠50mg 「サワイ」 | 50mg 1錠 | 16.30 | |
| イトプリド塩酸塩錠50mg 「J G」 | 50mg 1錠 | 16.30 | |

| 品名 | 規格・単位 | 薬価(円) | 診療報酬における後発品 |
|------------------------|----------|--------|-------------|
| イトプリド塩酸塩錠50mg「タイヨー」 | 50mg 1錠 | 16.30 | |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「タナベ」 | 50mg 1錠 | 16.30 | |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「T C K」 | 50mg 1錠 | 16.30 | |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「T Y K」 | 50mg 1錠 | 16.30 | |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 50mg 1錠 | 16.30 | |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「日医工」 | 50mg 1錠 | 16.30 | |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「P H」 | 50mg 1錠 | 16.30 | |
| イトプリド塩酸塩錠50mg「Y D」 | 50mg 1錠 | 16.30 | |
| イトラコナゾール錠50mg「科研」 | 50mg 1錠 | 202.70 | |
| イトラコナゾール錠200「M E E K」 | 200mg 1錠 | 969.10 | |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「E P」 | 2.5mg 1錠 | 27.50 | |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「オーハラ」 | 2.5mg 1錠 | 27.50 | |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「J G」 | 2.5mg 1錠 | 27.50 | |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」 | 2.5mg 1錠 | 27.50 | |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「T C K」 | 2.5mg 1錠 | 27.50 | |
| イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「T Y K」 | 2.5mg 1錠 | 27.50 | |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「E P」 | 5mg 1錠 | 54.90 | |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」 | 5mg 1錠 | 54.90 | |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「J G」 | 5mg 1錠 | 54.90 | |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「タイヨー」 | 5mg 1錠 | 54.90 | |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「T C K」 | 5mg 1錠 | 54.90 | |
| イミダプリル塩酸塩錠5mg「T Y K」 | 5mg 1錠 | 54.90 | |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「E P」 | 10mg 1錠 | 109.80 | |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「オーハラ」 | 10mg 1錠 | 109.80 | |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「J G」 | 10mg 1錠 | 109.80 | |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「タイヨー」 | 10mg 1錠 | 109.80 | |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「T C K」 | 10mg 1錠 | 109.80 | |
| イミダプリル塩酸塩錠10mg「T Y K」 | 10mg 1錠 | 109.80 | |
| エカベト Na 顆粒66.7%「S N」 | 66.7% 1g | 19.50 | |
| エカベト Na 顆粒66.7%「N S」 | 66.7% 1g | 19.50 | |
| エカベト Na 顆粒66.7%「サワイ」 | 66.7% 1g | 19.50 | |
| エカベト Na 顆粒66.7%「J G」 | 66.7% 1g | 19.50 | |
| エカベト Na 顆粒66.7%「タイヨー」 | 66.7% 1g | 19.50 | |
| エカベト Na 顆粒66.7%「T C K」 | 66.7% 1g | 19.50 | |
| エカベト Na 顆粒66.7%「トーワ」 | 66.7% 1g | 19.50 | |
| エカベト Na 顆粒66.7%「マイラン」 | 66.7% 1g | 19.50 | |
| エカベト Na 顆粒66.7%「Y D」 | 66.7% 1g | 19.50 | |
| エナラプリルM錠2.5「E M E C」 | 2.5mg 1錠 | 20.20 | |

| 品名 | 規格・単位 | 薬価(円) | 診療報酬における後発品 |
|--------------------|---------|-------|-------------|
| エナラプリルM錠10「EMEC」 | 10mg 1錠 | 27.10 | |
| エバスチンOD錠5mg「SN」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチンOD錠5mg「NP」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチンOD錠5mg「MED」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチンOD錠5mg「科研」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチンOD錠5mg「ケミファ」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチンOD錠5mg「サワイ」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチンOD錠5mg「ZE」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチンOD錠5mg「タイヨー」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチンOD錠5mg「タカタ」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチンOD錠5mg「DK」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチンOD錠5mg「日医工」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチンOD錠10mg「SN」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチンOD錠10mg「NP」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチンOD錠10mg「MED」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチンOD錠10mg「科研」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチンOD錠10mg「ケミファ」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチンOD錠10mg「サワイ」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチンOD錠10mg「ZE」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチンOD錠10mg「タイヨー」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチンOD錠10mg「タカタ」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチンOD錠10mg「DK」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチンOD錠10mg「日医工」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチン錠5mg「NS」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチン錠5mg「MED」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチン錠5mg「科研」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチン錠5mg「ケミファ」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチン錠5mg「サワイ」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチン錠5mg「JG」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチン錠5mg「CH」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチン錠5mg「タカタ」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチン錠5mg「TCK」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチン錠5mg「トーワ」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチン錠5mg「日医工」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチン錠5mg「マイラン」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチン錠5mg「YD」 | 5mg 1錠 | 72.60 | |
| エバスチン錠10mg「NS」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチン錠10mg「MED」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチン錠10mg「科研」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチン錠10mg「ケミファ」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチン錠10mg「サワイ」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |

| 品名 | 規格・単位 | 薬価(円) | 診療報酬における後発品 |
|----------------------------|----------------|----------|-------------|
| エバスチン錠10mg「J G」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチン錠10mg「C H」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチン錠10mg「タカタ」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチン錠10mg「T C K」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチン錠10mg「トーワ」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチン錠10mg「日医工」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチン錠10mg「マイラン」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エバスチン錠10mg「Y D」 | 10mg 1錠 | 97.70 | |
| エパロス粒状カプセル300mg | 300mg 1包 | 19.90 | |
| エパロス粒状カプセル600mg | 600mg 1包 | 39.80 | |
| エパロス粒状カプセル900mg | 900mg 1包 | 59.70 | |
| エピプロスタット配合錠D B | 1錠 | 54.20 | |
| 局塩酸ベニジピン錠8mg「マイラン」 | 8mg 1錠 | 92.00 | |
| ガスメットD錠10mg | 10mg 1錠 | 18.20 | |
| ガスメットD錠20mg | 20mg 1錠 | 45.20 | |
| 局カフェイン水和物「ヨシダ」 | 1g | 9.20 | |
| カベルゴリン錠0.2mg「アメル」 | 0.25mg 1錠 | 65.00 | |
| カベルゴリン錠1.0mg「アメル」 | 1mg 1錠 | 219.40 | |
| カルボシステイン錠500mg「タイヨー」 | 500mg 1錠 | 10.10 | |
| カルボシステインドライシロップ33.3%「タイヨー」 | 33.3% 1g | 12.50 | |
| クアゼバム錠15mg「サワイ」 | 15mg 1錠 | 66.70 | |
| クアゼバム錠20mg「アメル」 | 20mg 1錠 | 90.40 | |
| クアゼバム錠20mg「サワイ」 | 20mg 1錠 | 80.70 | |
| クアゼバム錠20mg「日医工」 | 20mg 1錠 | 96.30 | |
| 局クエン酸水和物「ヨシダ」 | 10g | 15.00 | |
| 局苦味チンキ「東豊」 | 10mL | 19.30 | |
| グラニセトロン内服ゼリー1mg「ケミファ」 | 1mg 1包 | 615.70 | |
| グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」 | 2mg 1包 | 1,111.80 | |
| 局クラリスロマイシン錠200mg「タナベ」 | 200mg 1錠 | 48.60 | |
| クラリスロマイシンD S 10%小児用「C H」 | 100mg 1g | 69.00 | |
| 経口用トロンピン細粒2万単位「サワイ」 | 20,000単位 2g 1包 | 879.30 | |
| ザクール錠10 | 10mg 1錠 | 25.10 | |
| スプラスタトシル酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 50mg 1カプセル | 40.40 | |
| 局スルピリン水和物「ヨシダ」 | 1g | 9.10 | |
| タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「T C K」 | 0.1mg 1カプセル | 41.10 | |

| 品 名 | 規格・単位 | 薬価(円) | 診療報酬における後発品 |
|------------------------------|--------------|----------|-------------|
| タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg 「TC K」 | 0.2mg 1 カプセル | 69.70 | |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 5 mg 「アメル」 | 5 mg 1 錠 | 15.00 | |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 5 mg 「サワイ」 | 5 mg 1 錠 | 15.00 | |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 5 mg 「トーワ」 | 5 mg 1 錠 | 15.00 | |
| タンドスピロンクエン酸塩錠 5 mg 「日医工」 | 5 mg 1 錠 | 15.00 | |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg 「アメル」 | 10mg 1 錠 | 26.10 | |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg 「サワイ」 | 10mg 1 錠 | 26.10 | |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg 「日医工」 | 10mg 1 錠 | 26.10 | |
| テルピナフィン錠125mg 「タナベ」 | 125mg 1 錠 | 116.80 | |
| トシル酸プラタストカプセル50mg 「C H」 | 50mg 1 カプセル | 40.40 | |
| ドバコール錠50mg | 1 錠 | 8.00 | |
| トラントーワ錠0.5mg | 0.5mg 1 錠 | 29.90 | |
| ニザチジンカプセル75mg 「タナベ」 | 75mg 1 カプセル | 14.10 | |
| ニザチジンカプセル150mg 「タナベ」 | 150mg 1 カプセル | 16.50 | |
| ニフェジピンカプセル10mg 「サワイ」 | 10mg 1 カプセル | 6.20 | |
| ニフェジピンC R錠10mg 「N T」 | 10mg 1 錠 | 12.00 | |
| ニフェジピンC R錠20mg 「N T」 | 20mg 1 錠 | 22.40 | |
| ニフェジピンC R錠40mg 「N T」 | 40mg 1 錠 | 40.60 | |
| 肩乳酸カルシウム水和物 「ヨシダ」 | 10 g | 36.70 | |
| ノイオミール錠50mg | 50mg 1 錠 | 29.10 | |
| ノルバスクOD錠2.5mg | 2.5mg 1 錠 | 40.80 | |
| ノルバスクOD錠 5 mg | 5 mg 1 錠 | 75.60 | |
| 肩ハッカ油 「東豊」 | 1 mL | 19.20 | |
| バリエース発泡顆粒 | 1 g | 12.90 | |
| バリブライトLV | 99.5%10 g | 15.40 | |
| ハルリーブカプセル0.1mg | 0.1mg 1 カプセル | 41.10 | |
| ハルリーブカプセル0.2mg | 0.2mg 1 カプセル | 69.70 | |
| バンコマイシン塩酸塩散0.5 g 「サワイ」 | 500mg 1 瓶 | 2,333.00 | |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg 「タナベ」 | 25mg 1 カプセル | 30.40 | |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg 「タナベ」 | 50mg 1 カプセル | 50.70 | |
| ファモチジンD錠10mg 「MED」 | 10mg 1 錠 | 16.70 | |
| ファモチジンD錠20mg 「MED」 | 20mg 1 錠 | 26.80 | |
| ブシラミン錠50mg 「トーワ」 | 50mg 1 錠 | 23.90 | |

| 品名 | 規格・単位 | 薬価(円) | 診療報酬における後発品 |
|--------------------------|-----------|--------|-------------|
| プラバスタチン Na 塩錠 5 mg 「タナベ」 | 5 mg 1 錠 | 18.60 | |
| プラバスタチン Na 塩錠10mg 「タナベ」 | 10mg 1 錠 | 27.80 | |
| プラバスタチンナトリウム錠 5 mg 「NP」 | 5 mg 1 錠 | 18.60 | |
| プラバスタチンナトリウム錠10mg 「NP」 | 10mg 1 錠 | 27.80 | |
| プランルカストDS10% 「TCK」 | 10% 1 g | 53.90 | |
| フリバスOD錠25mg | 25mg 1 錠 | 60.00 | |
| プレドリック錠0.5 | 0.5mg 1 錠 | 29.90 | |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg 「タナベ」 | 10mg 1 錠 | 22.40 | |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg 「タナベ」 | 20mg 1 錠 | 60.40 | |
| 局プロモバレリル尿素 「ヨシダ」 | 1 g | 10.40 | |
| 局ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「CH」 | 2 mg 1 錠 | 17.30 | |
| 局ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「CH」 | 4 mg 1 錠 | 30.00 | |
| 局ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「NPI」 | 8 mg 1 錠 | 78.30 | |
| 局ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「OME」 | 8 mg 1 錠 | 67.70 | |
| 局ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「CH」 | 8 mg 1 錠 | 48.50 | |
| 局ベニジピン塩酸塩錠 8 mg 「日医工」 | 8 mg 1 錠 | 73.90 | |
| 局ベニトール錠 8 mg | 8 mg 1 錠 | 83.60 | |
| ペンタサ錠500 | 500mg 1 錠 | 118.80 | |
| ボグリボースOD錠0.2mg「MEEK」 | 0.2mg 1 錠 | 30.70 | |
| ボグリボースOD錠0.2mg 「タカタ」 | 0.2mg 1 錠 | 25.00 | |
| ボグリボースOD錠0.2mg 「日医工」 | 0.2mg 1 錠 | 25.00 | |
| ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」 | 0.3mg 1 錠 | 39.50 | |
| ボグリボースOD錠0.3mg 「タカタ」 | 0.3mg 1 錠 | 36.50 | |
| ボグリボースOD錠0.3mg 「日医工」 | 0.3mg 1 錠 | 34.60 | |
| ポラプレジンク顆粒15% 「SN」 | 15% 1 g | 59.00 | |
| ポラプレジンク顆粒15% 「NS」 | 15% 1 g | 59.00 | |
| ポラプレジンク顆粒15% 「CH」 | 15% 1 g | 59.00 | |
| ポラプレジンク顆粒15% 「タイヨー」 | 15% 1 g | 59.00 | |
| ポラプレジンク顆粒15% 「マイラン」 | 15% 1 g | 59.00 | |
| ポラプレジンク顆粒15% 「YD」 | 15% 1 g | 59.00 | |
| マグラックス錠300mg | 300mg 1 錠 | 6.10 | |
| マグラックス錠400mg | 400mg 1 錠 | 6.10 | |
| マーズレン配合錠0.5ES | 1 錠 | 12.90 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠15mg 「アメル」 | 15mg 1 錠 | 21.60 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠15mg 「AFP」 | 15mg 1 錠 | 21.60 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠15mg 「NT」 | 15mg 1 錠 | 21.60 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠15mg 「NP」 | 15mg 1 錠 | 21.60 | |

| 品 名 | 規格・単位 | 薬価(円) | 診療報酬における後発品 |
|-------------------------|-------------|-------|-------------|
| ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」 | 15mg 1 錠 | 21.60 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠15mg「J G」 | 15mg 1 錠 | 21.60 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | 15mg 1 錠 | 21.60 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠15mg「T Y K」 | 15mg 1 錠 | 21.60 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠15mg「トーワ」 | 15mg 1 錠 | 21.60 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠15mg「日医工」 | 15mg 1 錠 | 21.60 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠25mg「アメル」 | 25mg 1 錠 | 32.10 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠25mg「A F P」 | 25mg 1 錠 | 32.10 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠25mg「N T」 | 25mg 1 錠 | 32.10 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠25mg「N P」 | 25mg 1 錠 | 32.10 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」 | 25mg 1 錠 | 32.10 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠25mg「J G」 | 25mg 1 錠 | 32.10 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠25mg「タイヨー」 | 25mg 1 錠 | 32.10 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠25mg「T Y K」 | 25mg 1 錠 | 32.10 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠25mg「トーワ」 | 25mg 1 錠 | 32.10 | |
| ミルナシبران塩酸塩錠25mg「日医工」 | 25mg 1 錠 | 32.10 | |
| メサラジン錠250mg「A K P」 | 250mg 1 錠 | 41.60 | |
| メサラジン錠250mg「F」 | 250mg 1 錠 | 41.60 | |
| メサラジン錠250mg「マイラン」 | 250mg 1 錠 | 41.60 | |
| メナテレノンカプセル15mg「トーワ」 | 15mg 1 カプセル | 26.50 | |
| メナテレノンカプセル15mg「日医工」 | 15mg 1 カプセル | 26.50 | |
| メルブラール粒状カプセル300mg | 300mg 1 包 | 19.90 | |
| メルブラール粒状カプセル600mg | 600mg 1 包 | 39.80 | |
| メルブラール粒状カプセル900mg | 900mg 1 包 | 59.70 | |
| メロキシカム錠 5 mg「アメル」 | 5 mg 1 錠 | 34.20 | |
| メロキシカム錠 5 mg「E M E C」 | 5 mg 1 錠 | 34.20 | |
| メロキシカム錠 5 mg「N T」 | 5 mg 1 錠 | 34.20 | |
| メロキシカム錠 5 mg「N P」 | 5 mg 1 錠 | 34.20 | |
| メロキシカム錠 5 mg「N P I」 | 5 mg 1 錠 | 34.20 | |
| メロキシカム錠 5 mg「科研」 | 5 mg 1 錠 | 34.20 | |
| メロキシカム錠 5 mg「ケミファ」 | 5 mg 1 錠 | 34.20 | |
| メロキシカム錠 5 mg「サワイ」 | 5 mg 1 錠 | 34.20 | |

| 品名 | 規格・単位 | 薬価(円) | 診療報酬における後発品 |
|-------------------------|---------------|--------|-------------|
| メロキシカム錠 5mg 「JG」 | 5mg 1錠 | 34.20 | |
| メロキシカム錠 5mg 「タイヨー」 | 5mg 1錠 | 34.20 | |
| メロキシカム錠 5mg 「タカタ」 | 5mg 1錠 | 34.20 | |
| メロキシカム錠 5mg 「タナベ」 | 5mg 1錠 | 34.20 | |
| メロキシカム錠 5mg 「TC K」 | 5mg 1錠 | 34.20 | |
| メロキシカム錠 5mg 「TY K」 | 5mg 1錠 | 34.20 | |
| メロキシカム錠 5mg 「トーフ」 | 5mg 1錠 | 34.20 | |
| メロキシカム錠 5mg 「日医工」 | 5mg 1錠 | 34.20 | |
| メロキシカム錠 5mg 「ユートク」 | 5mg 1錠 | 34.20 | |
| メロキシカム錠 5mg 「Y D」 | 5mg 1錠 | 34.20 | |
| メロキシカム錠 10mg 「アメル」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| メロキシカム錠 10mg 「EMEC」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| メロキシカム錠 10mg 「NT」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| メロキシカム錠 10mg 「NP」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| メロキシカム錠 10mg 「NPI」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| メロキシカム錠 10mg 「科研」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| メロキシカム錠 10mg 「ケミファ」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| メロキシカム錠 10mg 「サワイ」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| メロキシカム錠 10mg 「JG」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| メロキシカム錠 10mg 「タイヨー」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| メロキシカム錠 10mg 「タカタ」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| メロキシカム錠 10mg 「タナベ」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| メロキシカム錠 10mg 「TC K」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| メロキシカム錠 10mg 「TY K」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| メロキシカム錠 10mg 「トーフ」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| メロキシカム錠 10mg 「日医工」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| メロキシカム錠 10mg 「ユートク」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| メロキシカム錠 10mg 「Y D」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| メロキシカム速崩錠 5mg 「日本臓器」 | 5mg 1錠 | 34.20 | |
| メロキシカム速崩錠 10mg 「日本臓器」 | 10mg 1錠 | 52.70 | |
| リスペリドン細粒 1% 「タカタ」 | 1% 1g | 164.40 | |
| リスペリドン錠 0.5mg 「ヨシトミ」 | 0.5mg 1錠 | 15.30 | |
| リスペリドン錠 1mg 「タカタ」 | 1mg 1錠 | 16.30 | |
| リスペリドン錠 2mg 「タカタ」 | 2mg 1錠 | 32.10 | |
| リスペリドン錠 3mg 「NT」 | 3mg 1錠 | 34.30 | |
| リスペリドン錠 3mg 「NP」 | 3mg 1錠 | 71.90 | |
| リスペリドン錠 3mg 「サワイ」 | 3mg 1錠 | 78.50 | |
| リスペリドン錠 3mg 「サンド」 | 3mg 1錠 | 78.50 | |
| リスペリドン錠 3mg 「タカタ」 | 3mg 1錠 | 50.50 | |
| リスペリドン錠 3mg 「ヨシトミ」 | 3mg 1錠 | 73.30 | |
| リスペリドン内用液分包 0.5mg 「アメル」 | 0.1% 0.5mL 1包 | 43.20 | |

| 品 名 | 規格・単位 | 薬価(円) | 診療報酬における後発品 |
|----------------------------|---------------|--------|-------------|
| リスペリドン内用液分包 2 mg 「アメル」 | 0.1% 2 mL 1 包 | 156.00 | |
| リスペリドン内用液分包 3 mg 「アメル」 | 0.1% 3 mL 1 包 | 227.10 | |
| リスペリドン内用液 1 mg / mL 「タカタ」 | 0.1% 1 mL | 81.20 | |
| リスペリドン内用液 1 mg / mL 「トローワ」 | 0.1% 1 mL | 81.20 | |
| 肩 リン酸水素カルシウム水和物 「ヨシダ」 | 10 g | 15.10 | |
| ルーラン錠16mg | 16mg 1 錠 | 80.80 | |
| レマルク錠50 | 50mg 1 錠 | 21.40 | |
| ロレナック | 1 袋 | 674.90 | |

< 注 射 薬 >

| 品 名 | 規格・単位 | 薬価(円) | 診療報酬における後発品 |
|--|-----------------|--------|-------------|
| 1 %ディプリバン注 | 1 g 100mL 1 瓶 | 3,086 | |
| HMG注射用75IU 「フェリング」 | 75単位 1 瓶 (溶解液付) | 1,305 | |
| エトポシド点滴静注液100mg 「サンド」 | 100mg 5 mL 1 瓶 | 5,048 | |
| エビルピシン塩酸塩注射用10mg 「サワイ」 | 10mg 1 瓶 | 3,970 | |
| エビルピシン塩酸塩注射用50mg 「サワイ」 | 50mg 1 瓶 | 18,502 | |
| 大塚生食注 2 ポート50mL | 50mL 1 キット | 231 | |
| 大塚糖液 5 % 2 ポート50mL | 5 % 50mL 1 キット | 234 | |
| オザグレル Na 注射液20mg シリンジ 「サワイ」 | 20mg 1 mL 1 筒 | 703 | |
| オザグレル Na 注射液40mg シリンジ 「サワイ」 | 40mg 2 mL 1 筒 | 1,069 | |
| オザグレル Na 注射液80mg シリンジ 「サワイ」 | 80mg 4 mL 1 筒 | 1,655 | |
| ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14 %シリンジ 5 mL 「S N」 | 37.14% 5 mL 1 筒 | 4,626 | |
| ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14 %シリンジ 5 mL 「D K」 | 37.14% 5 mL 1 筒 | 4,626 | |
| ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14 %シリンジ 5 mL 「タイヨー」 | 37.14% 5 mL 1 筒 | 4,626 | |
| ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14 %シリンジ10mL 「S N」 | 37.14% 10mL 1 筒 | 6,477 | |
| ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14 %シリンジ10mL 「D K」 | 37.14% 10mL 1 筒 | 6,477 | |
| ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14 %シリンジ10mL 「タイヨー」 | 37.14% 10mL 1 筒 | 6,477 | |
| ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14 %シリンジ15mL 「S N」 | 37.14% 15mL 1 筒 | 7,920 | |

| 品名 | 規格・単位 | 薬価(円) | 診療報酬における後発品 |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------------|
| ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ15mL「DK」 | 37.14%15mL 1筒 | 7,920 | |
| ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ15mL「タイヨー」 | 37.14%15mL 1筒 | 7,920 | |
| ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ20mL「SN」 | 37.14%20mL 1筒 | 9,150 | |
| ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ20mL「DK」 | 37.14%20mL 1筒 | 9,150 | |
| ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ20mL「タイヨー」 | 37.14%20mL 1筒 | 9,150 | |
| グラニセトロン静注液 1mg「サワイ」 | 1 mg 1 mL 1管 | 1,689 | |
| グラニセトロン静注液 1mg「トーワ」 | 1 mg 1 mL 1管 | 1,685 | |
| グラニセトロン静注液 3mg「サワイ」 | 3 mg 3 mL 1管 | 3,095 | |
| グラニセトロン静注液 3mg シリンジ「サワイ」 | 3 mg 3 mL 1筒 | 3,188 | |
| グラニセトロン点滴静注液 3mg バック「サワイ」 | 3 mg100mL 1袋 | 4,568 | |
| グラニセトロン点滴静注液 3mg バック「BX」 | 3 mg100mL 1袋 | 4,607 | |
| グラニセトロン点滴静注液 3mg バック「AFP」 | 3 mg100mL 1袋 | 3,192 | |
| グラニセトロン点滴静注液 3mg バック「タイヨー」 | 3 mg100mL 1袋 | 4,349 | |
| グラニセトロン点滴静注液 3mg バック「NK」 | 3 mg100mL 1袋 | 3,192 | |
| グラニセトロン点滴静注 3mg バック「HK」 | 3 mg100mL 1袋 | 3,192 | |
| グリセリンF注 | 500mL 1瓶 | 416 | |
| シプロフロキサシン点滴静注液200mg「ケミア」 | 200mg100mL 1袋 | 1,762 | |
| シプロフロキサシン点滴静注液200mg「タイヨー」 | 200mg100mL 1袋 | 1,762 | |
| シプロフロキサシン点滴静注液200mg「DK」 | 200mg100mL 1袋 | 1,762 | |
| シプロフロキサシン点滴静注液300mg「ケミア」 | 300mg150mL 1袋 | 2,229 | |
| シプロフロキサシン点滴静注液300mg「タイヨー」 | 300mg150mL 1袋 | 2,229 | |
| シプロフロキサシン点滴静注液300mg「DK」 | 300mg150mL 1袋 | 2,229 | |
| セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「タイヨー」 | 500mg 1瓶 | 436 | |
| 肩チエペネム点滴静注用0.25g | 250mg 1瓶 | 981 | |
| テイコプラニン点滴静注用200mg「NP」 | 200mg 1瓶 | 5,174 | |
| テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」 | 200mg 1瓶 | 5,174 | |

| 品 名 | 規格・単位 | 薬価(円) | 診療報酬における後発品 |
|-------------------------------------|-----------------|--------|-------------|
| テトカイン「杏林」20mg | 20mg 1 瓶 | 89 | |
| 透析用ヘパリン Na 注250単位 / mL 「N S」20mL | 5,000単位20mL 1 管 | 131 | |
| ナスパルン静注用0.5 g | (500mg) 1 瓶 | 613 | |
| ニコランジル点滴静注用 2 mg 「F」 | 2 mg 1 瓶 | 241 | |
| ニコランジル点滴静注用12mg 「F」 | 12mg 1 瓶 | 1,096 | |
| ニコランジル点滴静注用48mg 「F」 | 48mg 1 瓶 | 3,798 | |
| ハイコート注20mg (0.4%) | 20mg 1 管 | 276 | |
| バイステージ注300シリンジ50mL | 61.24%50mL 1 筒 | 3,262 | |
| バイステージ注300シリンジ80mL | 61.24%80mL 1 筒 | 4,537 | |
| バイステージ注370シリンジ50mL | 75.52%50mL 1 筒 | 3,890 | |
| バイステージ注370シリンジ80mL | 75.52%80mL 1 筒 | 4,540 | |
| パミドロン酸二 Na 点滴静注用15mg 「サワイ」 | 15mg 1 瓶 | 6,782 | |
| パミドロン酸二 Na 点滴静注用30mg 「サワイ」 | 30mg 1 瓶 | 14,381 | |
| ピルシカイニド塩酸塩静注50mg 「イ セイ」 | 50mg 5 mL 1 管 | 615 | |
| ピルシカイニド塩酸塩静注50mg 「Y D」 | 50mg 5 mL 1 管 | 615 | |
| 肩 ブルバトシン注射液75mg | 75mg1.5mL 1 管 | 3,085 | |
| フルマゼニル静注液0.5mg 「サワイ」 | 0.5mg 5 mL 1 管 | 2,464 | |
| フルマゼニル静注液0.5mg 「タイヨー」 | 0.5mg 5 mL 1 管 | 2,464 | |
| ミダゾラム注射液10mg 「タイヨー」 | 10mg 2 mL 1 管 | 103 | |
| ミルリノン静注液10mg 「タイヨー」 | 10mg10mL 1 管 | 4,234 | |
| レボホリナート点滴静注用100mg 「F」 | 100mg 1 瓶 | 6,188 | |

< 外 用 薬 >

| 品 名 | 規格・単位 | 薬価(円) | 診療報酬における後発品 |
|-----------------------------|-----------------|-------|-------------|
| アズレンうがい液 4% 「ケンエー」 | 4% 1 mL | 48.80 | |
| アドフィードパップ80mg | 20cm × 14cm 1 枚 | 36.00 | |
| イオダインスクラブ液7.5% | 7.5%10mL | 26.70 | |
| 肩 液状フェノール 「東豊」 | 10mL | 13.10 | |
| 肩 エタノール 「東豊」 | 10mL | 13.60 | |
| オフロキサシンゲル化点眼液0.3% 「わかもと」 | 0.3% 1 mL | 90.70 | |
| 肩 カリ石ケン 「東豊」 | 10 g | 15.40 | |
| 肩 グリセリンカリ液 「東豊」 | 10mL | 13.00 | |
| 肩 グリセリン 「東豊」 | 10mL | 12.40 | |
| ケトパミン外用スプレー 2% | 2% 1 g | 59.40 | |
| ケトプロフェンパップ60mg 「ラク ール」 | 20cm × 14cm 1 枚 | 23.60 | |
| 肩 消毒用エタノール 「東豊」 | 10mL | 13.00 | |

| 品名 | 規格・単位 | 薬価(円) | 診療報酬における後発品 |
|---|------------------------|----------|-------------|
| スカイロン点鼻液50 μ g56噴霧用 | 4.08mg 8 mL 1 瓶 | 1,429.50 | |
| スミルテープ70mg | 10cm \times 14cm 1 枚 | 19.90 | |
| ゼポラステープ20mg | 7 cm \times 10cm 1 枚 | 14.30 | |
| ゼポラステープ40mg | 10cm \times 14cm 1 枚 | 22.50 | |
| チモレート P F 点眼液0.25% | 0.25% 1 mL | 90.30 | |
| チモレート P F 点眼液0.5% | 0.5% 1 mL | 128.40 | |
| 局チンク油「東豊」 | 10 g | 18.30 | |
| ツロプテロールテープ0.5mg「S N」 | 0.5mg 1 枚 | 31.50 | |
| ツロプテロールテープ1 mg「S N」 | 1 mg 1 枚 | 44.50 | |
| ツロプテロールテープ2 mg「S N」 | 2 mg 1 枚 | 63.50 | |
| 局氷酢酸「東豊」 | 10 g | 9.10 | |
| ファビ点鼻液50 μ g28噴霧用 | 2.04mg 4 mL 1 瓶 | 676.10 | |
| 局フェノール・亜鉛華リニメント 「東豊」 | 10 g | 16.50 | |
| 局フェノール「東豊」 | 10mL | 14.00 | |
| フェルナピオンテープ35 | 7 cm \times 10cm 1 枚 | 10.50 | |
| 局複方ヨード・グリセリン「東豊」 | 10mL | 16.90 | |
| フルチカゾン点鼻液25 μ g 小児用 「アメル」56噴霧用 | 2.04mg 4 mL 1 瓶 | 725.80 | |
| フルチカゾン点鼻液25 μ g 小児用 「イセイ」56噴霧用 | 2.04mg 4 mL 1 瓶 | 725.80 | |
| フルチカゾン点鼻液25 μ g 小児用 「サワイ」56噴霧用 | 2.04mg 4 mL 1 瓶 | 725.80 | |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル 点鼻液25 μ g 小児用「P H」56噴霧用 | 2.04mg 4 mL 1 瓶 | 725.80 | |
| フルチカノーズ点鼻液50 μ g 56噴霧 用 | 4.08mg 8 mL 1 瓶 | 1,393.80 | |
| プロナック点眼液0.1% | 0.1% 1 mL | 121.70 | |
| ベクロメタゾン鼻用パウダー25 μ g 「トーワ」 | 1.50mg0.9087 g 1 瓶 | 969.40 | |
| ポピヨドン液10% | 10%10mL | 14.90 | |
| 局無水エタノール「東豊」 | 10mL | 10.80 | |
| 局ヨードチンキ「東豊」 | 10mL | 17.30 | |
| レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025% 「三和」 | 0.025% 1 mL | 127.10 | |
| レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025% 「T O A」 | 0.025% 1 mL | 127.10 | |
| レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025% 「わかもと」 | 0.025% 1 mL | 127.10 | |
| レボカバステチン点眼液0.025%「サワ イ」 | 0.025% 1 mL | 127.10 | |
| レボカバステチン点眼液0.025%「T S」 | 0.025% 1 mL | 127.10 | |
| レボプロロール塩酸塩点眼液0.5% 「ニッテン」 | 0.5% 1 mL | 366.50 | |

経過措置品目となったもの (平成21年 3月31日限り)

< 内 用 薬 >

| 品 名 | 規格・単位 |
|-----------------------|----------|
| 局 塩酸ベニジピン錠 4 mg 「C H」 | 4 mg 1 錠 |
| 局 カフェイン 「ヨシダ」 | 1 g |
| 局 クエン酸 「ヨシダ」 | 10 g |
| 局 苦味チンキ (東豊) | 10mL |
| 局 スルピリン 「ヨシダ」 | 1 g |
| 局 乳酸カルシウム 「ヨシダ」 | 10 g |
| 局 ハッカ油 (東豊) | 1 mL |
| 局 ブロムワレリル尿素 「ヨシダ」 | 1 g |
| 局 リン酸水素カルシウム 「ヨシダ」 | 10 g |

< 外 用 薬 >

| 品 名 | 規格・単位 |
|-----------------------|-----------|
| 局 液状フェノール (東豊) | 10mL |
| 局 エタノール (東豊) | 10mL |
| 局 カリ石ケン (東豊) | 10 g |
| 局 グリセリンカリ液 (東豊) | 10mL |
| 局 グリセリン (東豊) | 10mL |
| 局 消毒用エタノール (東豊) | 10mL |
| 局 チンク油 (東豊) | 10 g |
| 局 氷酢酸 (東豊) | 10 g |
| 局 フェノール・亜鉛華リニメント (東豊) | 10 g |
| 局 フェノール (東豊) | 10mL |
| 局 複方ヨード・グリセリン (東豊) | 10mL |
| プロナック点眼液 | 0.1% 1 mL |
| ポピヨドン液 | 10% 10mL |
| 局 無水エタノール (東豊) | 10mL |
| 局 ヨードチンキ (東豊) | 10mL |

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」

本製剤の効能・効果は、次に掲げるものであること。

ア 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制

狭心症(慢性安定狭心症, 不安定狭心症), 心筋梗塞, 虚血性脳血管障害(一過性脳虚血発作(TIA), 脳梗塞)

イ 冠動脈バイパス術(CABG)あるいは経皮経管冠動脈形成術(PTCA)施行後における血栓・塞栓形成の抑制

ウ 川崎病(川崎病による心血管後遺症を含む)

既記載のアスピリン錠100「KN」、アスピリン腸溶錠100mg「マイラン」、アスピリン腸溶錠100mg「メルク」、ゼンアスピリン錠100、ニチアスピリン錠100、バイアスピリン錠100mg、アスファネート錠81mg、ニトギス錠81mg、パッサミン錠81mg、バファリン81mg錠、ファモター81mg錠についても同様の取扱いであること。

(2) ボグリボースOD錠0.2mg「MEEK」、ボグリボースOD錠0.2mg「タカタ」、ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」、ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」、ボグリボースOD錠0.3mg「タカタ」、ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」

本製剤の効能・効果は、「糖尿病の食後過血糖の改善(ただし、食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合、または食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下剤もしくはインスリン製剤を使用している患者で十分な効果が得られない場合に限る)」であること。

本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意すること。

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮する。

イ 糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法のみを行っている患者では、投与の際の食後血糖2時間値は200mg/dL以上を示す場合に限る。

ウ 食事療法、運動療法に加えて経口血糖降下剤またはインスリン製剤を使用している患者では、投与の際の空腹時血糖値は140mg/dL以上を目安とする。

エ 本製剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、常に投与継続の必要性について注意を払う。

オ 本製剤を2~3ヶ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合(静脈血漿で食後血糖2時間値が200mg/dL以下にコントロールできないなど)には、より適切と考えられる治療への変更を考慮する。

カ 食後血糖の十分なコントロール(静脈血漿で食後血糖2時間値が160mg/dL以下)が得られ、食事療法・運動療法またはこれらに加えて経口血糖降下剤もしくはインスリンを使用するのみで十分と判断される場合には、本製剤の投与を中止して経過観察を行う。

(3) テルビナフィン錠125mg「タナベ」

本製剤の使用上の注意において「本剤の投与は、皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される患者についてのみ投与すること」とされていることから、本製剤を皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される患者に使用した場合に算定できるもので

あること。

本製剤の効能・効果において、「外用抗真菌剤では治療困難な患者に限る」とされており、また、使用上の注意においても「本剤の投与は、罹患部位、重症度及び感染の範囲により本剤の内服が適切と判断される患者にのみ使用し、外用抗真菌剤で治療可能な患者には使用しないこと」とされていることから、本製剤の内服が適切と判断される患者であって、かつ外用抗真菌剤では治療困難な患者に使用した場合に限り算定できるものであること。

(4) レボホリナート点滴静注用100mg「F」

レボホリナート・フルオロウラシル療法は、臨床試験において本療法に関連したと考えられる死亡例が認められており、臨床適用上、高度の危険性を伴うことから、本製剤については、緊急時に十分に措置できる医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、適応患者の選択を慎重に行った上で実施した場合に限り算定できるものであること。

本製剤は、胃癌(手術不能または再発)および結腸・直腸癌の患者に対し、レボホリナート・フルオロウラシル療法を行う場合ならびに結腸・直腸癌の患者に対し、レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法を行う場合に限り使用されるものであること。

(5) ブルバトシン注射液75mg

本製剤の効能・効果は、アルベカシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)による敗血症、肺炎であり、MRSA感染症に対してのみ有用性が認められているものであること。

既記載のデコンタシン注射液75mg、デコンタシン注射液100mg、ハベカシン注射液25mg、ハベカシン注射液75mg、ハベカシン注射液100mg、ハベカシン注射液200mg、ブルバトシン注射液100mgについてもと同様の取り扱いであること。

(6) シプロフロキサシン点滴静注液200mg「DK」、シプロフロキサシン点滴静注液200mg「ケミファ」、シプロフロキサシン点滴静注液200mg「タイヨー」、シプロフロキサシン点滴静注液300mg「DK」、シプロフロキサシン点滴静注液300mg「ケミファ」、シプロフロキサシン点滴静注液300mg「タイヨー」

本製剤の使用上の注意に、「本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

本製剤の使用上の注意に、「本剤の適用は、原則として他の抗菌剤にアレルギーの既往を有する患者、重症あるいは他の抗菌剤を使用しても十分な臨床効果が得られない患者に限定すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

後発医薬品の安定供給について

1. 安定供給の要件

後発医薬品の使用促進を図るためには、その安定供給に関し、保険医療機関、保険薬局および患者の信頼を確保・向上させていくことが肝要である。

薬価基準収載医薬品は、全国レベルで保険医療機関または保険薬局の注文に応じて継続的に供給することが必要であることから、後発医薬品(薬価基準収載後、3ヶ月を経過していないもの、および「医療用医薬品の供給停止について」(平成10年10月7日経

第56号厚生省健康政策局経済課長通知)に規定する手続きを経て「薬価基準削除願」が提出されたものを除く。以下同じ。)についてその安定供給の要件を以下のとおり規定するので、後発医薬品の製造販売業者は、その遵守に努めること。

正当な理由がある場合を除き、少なくとも5年間は継続して製造販売し、保険医療機関および保険薬局からの注文に迅速に対応できるよう、常に必要な在庫を確保すること。また、医薬品原料の安定的かつ継続的な確保に留意すること。

注文を受け付けてから、適切な時間内で保険医療機関および保険薬局に届けられるよう全都道府県における販売体制を整備すること。また、容易に注文受付先がわかるよう保険医療機関および保険薬局に必要な情報を提供すること。

保険医療機関および保険薬局からの安定供給に関する苦情を迅速かつ適切に処理しその改善を行う体制を整備し、その実施に努めること。

2. 保険医療機関および保険薬局からの苦情への対応

今般、(社)日本医師会、(社)日本歯科医師会、(社)日本薬剤師会から後発医薬品の安定供給に関する苦情を当局経済課が受け付け、当該製造販売業者に対し必要な調査および改善指導を行う仕組みを設けたこと。また、その旨関係団体の長宛に通知したこと。

3. 安定供給に支障を生じた事業者への対応

上記2.において、文書により改善指導を行った場合は、改善指導を行った事業者名および改善指導の内容等について公表すること。

また、改善指導を行った次年度以降、当該事業者から薬価収載希望を受け付ける場合には、安定供給改善報告書を提出させることとし、その改善が図られない場合は、薬価収載希望書を受け付けないことがあること。

検査料の点数の取り扱いについて

標記について、平成20年7月31日付保医発第0731001号で厚生労働省保険局医療課長から下記のとおり取り扱う通知があり、平成20年8月1日から適用となりましたのでお知らせします。

新たに保険適用が認められた検査

平成20年7月31日 保医発第0731001号 (平成20年8月1日適用)

| | | |
|--|--|------|
| TRACP-5b 定量 (定量的酵素免疫測定(EIA)法) | D 008 内分泌学的検査の「12」の型コラーゲン架橋N - テロペプチド(NTx)精密測定に準じて算定する。 | 160点 |
| 平成20年3月5日保医発第0305001号の別添1の第2章「特掲診療料」第3部「検査」第1節「検体検査料」第1款「検体検査実施料」中、「D008 内分泌学的検査」の(13)から(25)までを(14)から(26)までとし、(12)の次に右のように加える。 | D 008 内分泌学的検査 (13) TRACP-5b 定量 ア TRACP-5b 定量は、区分番号「D008」内分泌学的検査の「12」の型コラーゲン架橋N - テロペプチド(NTx)精密測定に準じて算定する。 イ TRACP-5b 定量は、代謝性骨疾患及び骨転移(代謝性骨疾患や骨折の併発がない肺癌、乳癌、前立腺癌に限る)の診断補助並びに治療経過観察時の補助的指標として実施した場合に6月以内に1回に限り算定できる。また治療方針を変更した際には変更後6月以内に1回に限り算定できる。 本検査を「12」の型コラーゲン架橋N - テロペプチド(NTx)精密測定、「13」のオステオカルシン精密測定、「16」の尿中デオキシピリジノリン精密測定と併せて実施した場合いずれか一つのみ算定する。 なお、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査に基づいて計画的な治療管理を行った場合は、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。 | |

材料価格基準の一部改正等について

平成20年7月1日付厚生労働省告示第353号をもって材料価格基準の一部が改正され、同日より適用されましたのでお知らせします。

今回の改正は、新規医療機器である「人工膝関節用材料(大腿骨側材料・全置換用材料())」および「胸部大動脈用ステントグラフト」について、新たな機能区分および保険償還価格が設定されたものです。

今回、新たな機能区分が設定されたことに伴い、同日付保医発第0701002号厚生労働省保険局医療課長通知により、材料価格の算定にあたっての留意事項を定めた「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成20年3月5日保医発第0305005号)が一部改正され、同じく平成20年7月1日から適用されましたが、当該改正については、平成20年7月28日付厚生労働省保険局医療課事務連絡により一部訂正されています。

また、新たな機能区分が設定されたことに伴い、同日付保医発第0701001号厚生労働省保険局医療課長通知により、「特定保険医療材料の定義について」(平成20年3月5日保医発第0305008号)が一部改正され、同じく平成20年7月1日から適用されました。

新たに機能区分および価格が設定された医療機器

1. 人工膝関節用材料 大腿骨側材料 全置換用材料() 357,100円

【販売名】『ジェネシス オキシニウム フェモラルコンポーネント』

【薬事法承認番号：22000BZX00120000】

(本製品については、平成20年6月30日保医発第0630004号で保険適用されている。)

平成20年7月1日 厚生労働省告示第353号 (平成20年7月1日適用)

告示(材料価格基準)

(別表)

医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

058 人工膝関節用材料

(1) 大腿骨側材料

| | |
|------------------|-----------------|
| 全置換用材料() | 338,000円 |
| 全置換用材料() | 334,000円 |
| <u>全置換用材料()</u> | <u>357,100円</u> |
| — 片側置換用材料() | 190,000円 |
| — 片側置換用材料() | 184,000円 |

材料価格基準(平成20年3月5日厚生労働省告示第61号)の別表中、下線部を追加・変更。

平成20年 7月 1日 保医発第0701002号 (平成20年 7月 1日適用)

平成20年 7月28日 厚生労働省保険局医療課事務連絡

材料価格算定の留意事項

平成20年 3月 5日保医発第0305005号の(別紙) 058を以下のように改める。

003～057 (略)

| 告 示 名 | 略 称 |
|--------------------------|-------------------|
| 058 人工膝関節材料 | |
| (1) 大腿骨側材料・全置換用材料() | 人工膝関節 K F - 1 |
| (2) 大腿骨側材料・全置換用材料() | 人工膝関節 K F - 2 |
| (2 - 2) 大腿骨側材料・全置換用材料() | 人工膝関節 K F - 2 - 2 |
| (3) 大腿骨側材料・片側置換用材料() | 人工膝関節 K H - 3 |
| (4) 大腿骨側材料・片側置換用材料() | 人工膝関節 K H - 4 |
| (5) 脛骨側材料・全置換用材料() | 人工膝関節 K T - 5 |
| (6) 脛骨側材料・全置換用材料() | 人工膝関節 K T - 6 |
| (7) 脛骨側材料・片側置換用材料() | 人工膝関節 K H - 7 |
| (8) 脛骨側材料・片側置換用材料() | 人工膝関節 K H - 8 |
| (9) 膝蓋骨材料・膝蓋骨置換用材料() | 人工膝関節 K P - 9 |
| (10) 膝蓋骨材料・膝蓋骨置換用材料() | 人工膝関節 K P - 10 |
| (11) インサート | 人工膝関節 K I - 11 |

変更下線部

平成20年 7月 1日 保医発第0701002号 (平成20年 7月 1日適用)

材料価格算定の留意事項

平成20年 3月 5日保医発第0305005号の の 3の (75) イの次にウ、エを右のように加える。

下線部参照

診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第52号)別表第一医科診療報酬点数表に関する事項

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

(75) 大動脈用ステントグラフト

ア, イ (略)

ウ 胸部大動脈用ステントグラフトは、1回の手術に対し1個を限度として算定できる。

なお、以下の場合には1回の手術に対し2個を限度として算定して差し支えない。ただし、算定に当たっては診療報酬明細書の「摘要」欄に複数個の当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。

a 1個のステントグラフトで治療が可能な長さを超えるため、複数個の使用が必要な場合

b 中枢側及び末梢側の固定部位の血管径が異なり、1個のステントグラフトで許容できる範囲を超えるため、複数個の組み合わせによる使用が必要な場合

エ 胸部大動脈用ステントグラフトを使用するに当たっては、関係学会の定める当該材料の実施基準に準じること。

平成20年7月1日 保医発第0701001号 (平成20年7月1日適用)

| <p>特定保険医療材料の定義</p> | |
|--|---|
| <p>平成20年3月5日保医発第0305008号の(別表)の146(3)の次に右のようにを加える。</p> <p style="text-align: center;">下線部参照</p> | <p>(別表) 医科点数表の第2章第3部,第4部,第6部,第9部,第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格 146 大動脈用ステントグラフト (3) 機能区分の定義 (略) <u>胸部大動脈用ステントグラフト</u> 次のいずれにも該当すること。 ア <u>胸部大動脈瘤の治療を目的に使用されるものであること。</u> イ <u>胸部大動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するための付属品を含んでいるものであること。</u></p> |

リセドロン酸ナトリウム水和物製剤の 使用にあたっての留意事項について

平成20年 7月16日付, 厚生労働省医薬食品局審査担当管理課長からリセドロン酸ナトリウム水和物製剤(販売名: アクトネル錠17.5mg, ベネット錠17.5mg) について, 骨ページェット病の効能・効果が追加承認されました。

本剤は, これまで骨粗鬆症の効能・効果で承認されており, 通常 1 週間に 1 回投与とされてきましたが, 今回承認された骨ページェット病に対しては通常 1 日 1 回 8 週間連日投与することとしており, それぞれ用法・用量が異なりますので, 下記の点にご留意ください。

記

1. 効能・効果ごと(骨粗鬆症用, 骨ページェット病用) に包装形態を別になっていること。
なお, 医療従事者, 卸売一般販売業者等に対しては 2 つの包装形態が存在する旨, 製造販売業者において広く周知を行う予定であること。
2. 製造販売業者において骨ページェット病であること, 毎日 1 回 1 錠服用であること等を記載した文書(以下「処方カード」という。)を作成し, 医師が骨ページェット病の患者に対して処方する場合には, 処方せん交付時に処方カードを患者に手渡し, 患者は処方せんとともに処方カードを薬局に手渡すこととしていること。
3. 上記のほか, 製造販売業者において, 用法・用量等の注意喚起のための患者用の説明資料の作成等を行う予定であること。

被保険者証の無効通知について

次のとおり保険者より無効通知が送付されましたので、ご注意ください。

〔厚生労働省共済組合石川労働局支部(遠隔地扶養者証)〕

| | |
|-----------|------------------------|
| 記 号 番 号 | 1305091 (1305091・1) |
| 氏 名 | 岸泰広 (岸享子・岸真奈美・岸貴範・岸大輝) |
| 生 年 月 日 | - |
| 無 効 事 由 | 盗 難 |
| 無 効 年 月 日 | 平 20. 7 .22 |

〔刑務共済組合京都刑務所支部〕

| | | |
|-----------|-------------|-------------|
| 記 号 番 号 | 211 | 2082 |
| 氏 名 | 下 村 英 彰 | 末 井 隆 |
| 生 年 月 日 | 昭 45. 4 .16 | 昭 26. 7 . 2 |
| 無 効 事 由 | 紛 失 | 紛 失 |
| 無 効 年 月 日 | 平 20. 7 .14 | 平 20. 7 . 4 |

〔農林水産省共済組合近畿支部〕

| | |
|-----------|---------------|
| 記 号 番 号 | 0808・17000233 |
| 氏 名 | 前 野 誠 |
| 生 年 月 日 | - |
| 無 効 事 由 | 紛 失 |
| 無 効 年 月 日 | 平 20. 7 .30 |

被爆者健康手帳の無効通知について

次のとおり京都府健康福祉部長より無効通知が送付されましたので、ご注意ください。

| | |
|-----------|-------------|
| 受 給 者 番 号 | 0022038 |
| 氏 名 | 大 野 正 久 |
| 生 年 月 日 | |
| 無 効 事 由 | 紛 失 |
| 無 効 年 月 日 | 平 20. 7 .22 |