

## 日本医師会 新型コロナウイルス ワクチン速報【第1号】

本日より、新型コロナウイルスのワクチンに関する現時点における確定情報の速報を始めることになりました。速報を通じて、ワクチンの接種、供給、品質・有効性・安全性など、ワクチン接種に必要な情報を皆さまに提供いたします。配信は不定期ですが、土日含め適時の配信を行い、迅速な情報共有に務めます。なお、速報の内容は、配信日時点の情報であり、今後変更される可能性があります。ご不明な点は日本医師会までお問い合わせください。都道府県医師会・郡市区医師会および会員の先生方におかれましては、引き続き、正確な情報の収集および発信にご協力宜しくお願い申し上げます。

## 【目次：第1号】

## 1. 接種体制について

## 2. ファイザー製ワクチンの接種について

## 3. 基本型施設への支援

## 1. 接種体制について

- ・ 医療機関での接種施設の類型は、基本型接種施設、連携型接種施設、サテライト型接種施設となります。[厚生労働省自治体説明会資料 令和3年1月25日]
- ・ 病院・診療所は、連携型およびサテライト型として、個別接種を行うことが可能です。これにより、地域でより多くの接種施設を確保することができます。[厚生労働省自治体説明会資料 令和3年1月25日]
- ・ 介護施設の従事者のうち、介護医療院、介護老人保健施設の従事者については、医療機関と同一敷地内にある場合は、医療機関の判断により、対象となることが可能です。介護療養型医療施設の従事者は、病院・診療所として医療従事者等の範囲に含まれます。[「医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について」令和3年1月8日付け健康発0108 第2号厚生労働省健康局健康課長通知（令和3年2月3日改正）]

## 2. ファイザー製ワクチンの接種について

- ・ 基本型接種施設から連携型・サテライト型接種施設へのワクチン移送については、現在、医薬品卸に依頼することを協議中です。[日本医師会と日本医薬品卸売業連合会との間の確認事項]
- ・ 1バイアルに1.8mLの生理食塩水を注入希釈し、1回0.3mLを吸引して筋肉内に接種します。[\[コミナティ筋注添付文書\]](#)
- ・ 標準的な注射針及び注射筒等を用いた場合、5回分の接種となります。デッドボリュームの少ない注射針又は注射筒を使用した場合、6回分を採取することができます。[\[コミナティ筋注添付文書\]](#)

## 3. 基本型接種施設への支援について

- ・ 基本型接種施設における業務負担が大きいため、自治体等による支援体制の構築が不可欠です。日本医師会では他職種団体にも支援のお願いを交渉中です。