

◆ 結核(二類感染症)の月まとめ

医療従事者向け情報

※ 結核は、「結核予防法」の廃止、「感染症法」の改正(平成19年4月1日付け)により、二類感染症に位置付けられました。
なお、下記の報告数は、2026年7月17日現在の暫定値であり、全国の還元値等と若干異なる場合があります。

(1) 結核の月別報告数(2026年)

月毎の左側は肺結核又は肺外結核、右側は潜在性結核感染者

	保健所 コード	1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		計		
北	261201	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1														5	1
上京	261202	1	2	1	1	1	0	1	0	3	0	0	1														7	4
左京	261203	1	0	1	1	0	0	3	1	0	1	1	0														6	3
中京	261204	0	0	2	2	1	1	1	0	0	1	3	1														7	5
東山	261205	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0														3	2
山科	261206	2	0	3	0	3	0	1	0	0	0	1	0														10	0
下京	261207	0	1	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0														5	2
南	261208	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1														3	3
右京	261209	3	1	1	0	1	4	3	0	1	1	0	1														9	7
伏見	261210	3	1	0	3	2	0	3	0	4	5	4	2														16	11
西京	261211	1	0	2	2	2	1	0	0	2	0	2	1														9	4
計		12	6	13	10	14	7	17	2	10	9	14	8														80	42

(再掲) 喀痰塗抹陽性報告数

全市	0	2	4	7	3	2								18
----	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	----

(2) 結核の性別・年齢階級別報告数 (2026年6月)


肺結核、肺外結核

	男	女	計
0～4歳	0	0	0
5～9歳	0	0	0
10～14歳	0	0	0
15～19歳	0	0	0
20～29歳	2	2	4
30～39歳	0	0	0
40～49歳	1	0	1
50～59歳	0	0	0
60～69歳	0	0	0
70～79歳	1	2	3
80歳～	3	3	6
合 計	7	7	14

潜在性結核感染者

	男	女	計
0～4歳	0	0	0
5～9歳	0	0	0
10～14歳	0	0	0
15～19歳	0	0	0
20～29歳	1	1	2
30～39歳	0	1	1
40～49歳	0	1	1
50～59歳	2	2	4
60～69歳	0	0	0
70～79歳	0	0	0
80歳～	0	0	0
合 計	3	5	8

(3) 結核(潜在性結核感染者を除く)の年齢階級別累積報告数 (n=80)




◆ 今月のコメント

2026年6月の京都市の性感染症の定点当たり報告数は、性器クラミジア感染症が3.08(男0.85、女2.23)、性器ヘルペスウイルス感染症が1.85(男0.23、女1.62)、尖圭コンジローマが0.38(男0.38、女なし)、淋菌感染症が0.62(男0.54、女0.08)でした。

京都市のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の定点当たり報告数は4.00、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症は0.00です。全国のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の定点当たり報告数は2.64、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症は0.07です。


【性感染症】 性感染症定点数13(産婦人科7、泌尿器科4、皮膚科2)
性別定点当たり報告数の推移(2024年1月～)



2026年の報告数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累計報告数
性器クラミジア感染症	44	38	48	44	40	40							254
性器ヘルペスウイルス感染症	11	21	16	22	19	24							113
尖圭コンジローマ	7	6	8	7	4	5							37
淋菌感染症	9	3	8	4	11	8							43

6月の年齢階級別定点当たり報告数



【薬剤耐性菌感染症】 基幹定点数1

2026年の報告数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累計報告数
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	1	1	2	0	1	4							9
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0	0	0	0	0	0							0
薬剤耐性緑膿菌感染症 ※	0	0	0	0									0

※: 2026年4月6日から全数把握感染症に変更

本市ではHIV検査と同時に梅毒を含む性感染症検査を、平日、土日及び夜間に行っています。詳細については、以下のホームページを御覧ください。

○京都市情報館「京都市のHIV検査・相談について」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000271215.html>

(注: 京都市のデータは2026年7月17日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。)

T3205

行政区別報告数		京都市計	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京
定区分	性感染症（定点医療機関数）	13	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1
	（報告医療機関数）	13	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1
性感染症	性器クラミジア感染症	40	-	-	-	13	1	1	6	1	7	10	1
	性器ヘルペスウイルス感染症	24	-	-	-	-	1	-	5	3	12	3	-
	尖圭コンジローマ	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	淋菌感染症	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-
基幹	基幹（定点医療機関数）	1	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...
	（報告医療機関数）	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	4	...	...	...	4	...	...	...	...	...	...	...
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	-	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...
行政区別定点当たり報告数		京都市計	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京
性感染症	性器クラミジア感染症	3.08	-	-	-	6.50	1.00	1.00	6.00	1.00	7.00	5.00	1.00
	性器ヘルペスウイルス感染症	1.85	-	-	-	-	1.00	-	5.00	3.00	12.00	1.50	-
	尖圭コンジローマ	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50	-
	淋菌感染症	0.62	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	3.50	-
基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	4.00	...	...	...	4.00	...	...	...	...	...	...	...
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	-	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...

T3206

年齢階級別報告数																			
定区分 (定点医療機関数)		総数	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上	
性感染症 (13)	性器クラミジア感染症	男	11	-	-	-	-	1	6	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		女	29	-	-	-	-	3	8	1	5	4	2	-	-	-	-	-	6
		計	40	-	-	-	-	4	14	3	5	5	3	-	-	-	-	-	6
	性器ヘルペスウイルス感染症	男	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		女	21	-	-	-	-	3	3	2	2	2	1	2	1	-	-	5	-
		計	24	-	-	-	-	4	3	2	2	2	1	2	2	1	-	-	5
	尖圭コンジローマ	男	5	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		計	5	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	淋菌感染症	男	7	-	-	-	-	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-
		女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		計	8	-	-	-	-	4	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1
基幹 (1)	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		計	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

年齢階級別定点当たり報告数		総数	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上		
性感染症	性器クラミジア感染症	男	0.85	-	-	-	-	0.08	0.46	0.15	-	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	
		女	2.23	-	-	-	-	0.23	0.62	0.08	0.38	0.31	0.15	-	-	-	-	-	0.46	
		計	3.08	-	-	-	-	0.31	1.08	0.23	0.38	0.38	0.23	-	-	-	-	-	0.46	
	性器ヘルペスウイルス感染症	男	0.23	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	-	-	-
		女	1.62	-	-	-	-	-	0.23	0.23	0.15	0.15	0.15	0.08	0.15	0.08	-	-	0.38	
		計	1.85	-	-	-	-	-	0.31	0.23	0.15	0.15	0.15	0.08	0.15	0.15	0.08	-	0.38	
	尖圭コンジローマ	男	0.38	-	-	-	-	-	0.08	0.08	-	-	0.15	0.08	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		計	0.38	-	-	-	-	-	0.08	0.08	-	-	0.15	0.08	-	-	-	-	-	
	淋菌感染症	男	0.54	-	-	-	-	-	0.23	-	-	0.08	0.15	-	-	-	-	-	0.08	
		女	0.08	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		計	0.62	-	-	-	-	-	0.31	-	-	0.08	0.15	-	-	-	-	-	0.08	
基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	
		女	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	
		計	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	