

◆ 結核（二類感染症）の月まとめ

医療従事者向け情報

※ 結核は、「結核予防法」の廃止、「感染症法」の改正（平成19年4月1日付け）により、二類感染症に位置付けられました。  
なお、下記の報告数は、2026年8月15日現在の暫定値であり、全国の還元値等と若干異なる場合があります。

（1）結核の月別報告数（2026年）

月毎の左側は肺結核又は肺外結核、右側は潜在性結核感染者

|    | 保健所<br>コード | 1月 |   | 2月 |    | 3月 |   | 4月 |   | 5月 |   | 6月 |   | 7月 |    | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 計  |    |
|----|------------|----|---|----|----|----|---|----|---|----|---|----|---|----|----|----|--|----|--|-----|--|-----|--|-----|--|----|----|
| 北  | 261201     | 1  | 0 | 1  | 0  | 1  | 0 | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  | 1 | 0  | 1  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  | 5  | 2  |
| 上京 | 261202     | 1  | 2 | 1  | 1  | 1  | 0 | 1  | 0 | 3  | 0 | 0  | 1 | 1  | 1  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  | 8  | 5  |
| 左京 | 261203     | 1  | 0 | 1  | 1  | 0  | 0 | 3  | 1 | 0  | 1 | 1  | 0 | 2  | 0  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  | 8  | 3  |
| 中京 | 261204     | 0  | 0 | 2  | 2  | 1  | 1 | 1  | 0 | 0  | 1 | 3  | 1 | 1  | 1  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  | 8  | 6  |
| 東山 | 261205     | 0  | 0 | 1  | 0  | 1  | 1 | 1  | 1 | 0  | 0 | 0  | 0 | 1  | 0  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  | 4  | 2  |
| 山科 | 261206     | 2  | 0 | 3  | 0  | 3  | 0 | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  | 0 | 0  | 0  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  | 10 | 0  |
| 下京 | 261207     | 0  | 1 | 1  | 1  | 2  | 0 | 2  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  | 5  | 2  |
| 南  | 261208     | 0  | 1 | 0  | 0  | 0  | 0 | 1  | 0 | 0  | 1 | 2  | 1 | 0  | 0  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  | 3  | 3  |
| 右京 | 261209     | 3  | 1 | 1  | 0  | 1  | 4 | 3  | 0 | 1  | 1 | 0  | 1 | 2  | 3  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  | 11 | 10 |
| 伏見 | 261210     | 3  | 1 | 0  | 3  | 2  | 0 | 3  | 0 | 4  | 5 | 4  | 2 | 2  | 3  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  | 18 | 14 |
| 西京 | 261211     | 1  | 0 | 2  | 2  | 2  | 1 | 0  | 0 | 2  | 0 | 2  | 1 | 0  | 1  |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  | 9  | 5  |
| 計  |            | 12 | 6 | 13 | 10 | 14 | 7 | 17 | 2 | 10 | 9 | 14 | 8 | 9  | 10 |    |  |    |  |     |  |     |  |     |  | 89 | 52 |

（再掲） 喀痰塗抹陽性報告数

|    |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |    |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|----|
| 全市 |  | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 20 |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|----|

（2）結核の性別、年齢階級別報告数 （2026年7月）


肺結核、肺外結核

|        | 男 | 女 | 計 |
|--------|---|---|---|
| 0～4歳   | 0 | 0 | 0 |
| 5～9歳   | 0 | 0 | 0 |
| 10～14歳 | 0 | 0 | 0 |
| 15～19歳 | 0 | 0 | 0 |
| 20～29歳 | 2 | 1 | 3 |
| 30～39歳 | 0 | 0 | 0 |
| 40～49歳 | 1 | 0 | 1 |
| 50～59歳 | 2 | 0 | 2 |
| 60～69歳 | 0 | 0 | 0 |
| 70～79歳 | 1 | 0 | 1 |
| 80歳～   | 0 | 2 | 2 |
| 合 計    | 6 | 3 | 9 |

潜在性結核感染者

|        | 男 | 女 | 計  |
|--------|---|---|----|
| 0～4歳   | 1 | 0 | 1  |
| 5～9歳   | 0 | 0 | 0  |
| 10～14歳 | 0 | 0 | 0  |
| 15～19歳 | 0 | 0 | 0  |
| 20～29歳 | 0 | 2 | 2  |
| 30～39歳 | 0 | 0 | 0  |
| 40～49歳 | 1 | 0 | 1  |
| 50～59歳 | 0 | 2 | 2  |
| 60～69歳 | 0 | 2 | 2  |
| 70～79歳 | 1 | 1 | 2  |
| 80歳～   | 0 | 0 | 0  |
| 合 計    | 3 | 7 | 10 |

（3）結核（潜在性結核感染者を除く）の年齢階級別累積報告数（n=89）




◆ 今月のコメント

2026年7月の京都市の性感染症の定点当たり報告数は、性器クラミジア感染症が2.85(男0.85、女2.00)、性器ヘルペスウイルス感染症が1.54(男0.54、女1.00)、尖圭コンジローマが0.38(男0.23、女0.15)、淋菌感染症が0.38(男0.23、女0.15)でした。

京都市のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の定点当たり報告数は2.00、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症は0.00です。全国のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の定点当たり報告数は2.66、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症は0.08です。


【性感染症】 性感染症定点数13(産婦人科7、泌尿器科4、皮膚科2)  
性別定点当たり報告数の推移(2024年1月～)



2026年の報告数

|               | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計報告数 |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|
| 性器クラミジア感染症    | 44 | 38 | 48 | 44 | 40 | 40 | 37 |    |    |     |     |     | 291   |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 11 | 21 | 16 | 22 | 19 | 24 | 20 |    |    |     |     |     | 133   |
| 尖圭コンジローマ      | 7  | 6  | 8  | 7  | 4  | 5  | 5  |    |    |     |     |     | 42    |
| 淋菌感染症         | 9  | 3  | 8  | 4  | 11 | 8  | 5  |    |    |     |     |     | 48    |

7月の年齢階級別定点当たり報告数



【薬剤耐性菌感染症】 基幹定点数1

2026年の報告数

|                   | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計報告数 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 1  | 1  | 2  | 0  | 1  | 4  | 2  |    |    |     |     |     | 11    |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |    |     |     |     | 0     |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 ※      | 0  | 0  | 0  | 0  |    |    |    |    |    |     |     |     | 0     |

※:2026年4月6日から全数把握感染症に変更

本市ではHIV検査と同時に梅毒を含む性感染症検査を、平日、土日及び夜間に行っています。詳細については、以下のホームページを御覧ください。

○京都市情報館「京都市のHIV検査・相談について」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000271215.html>

(注:京都市のデータは2026年8月15日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。)

|              |                   | T3205 |   |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|-------------------|-------|---|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 行政区別報告数      |                   | 京都市計  | 北 | 上京 | 左京   | 中京   | 東山   | 山科   | 下京   | 南    | 右京   | 伏見   | 西京   |
| 定点区分         | 性感染症（定点医療機関数）     | 13    | 1 | 1  | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 1    |
|              | （報告医療機関数）         | 13    | 1 | 1  | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 1    |
| 性感染症         | 性器クラミジア感染症        | 37    | - | -  | 2    | 8    | 2    | 1    | 6    | 3    | 4    | 9    | 2    |
|              | 性器ヘルペスウイルス感染症     | 20    | - | -  | -    | 1    | 1    | -    | 1    | 4    | 6    | 7    | -    |
|              | 尖圭コンジローマ          | 5     | - | -  | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1    | 3    | -    |
|              | 淋菌感染症             | 5     | - | -  | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | 3    | -    |
| 基幹           | 基幹（定点医療機関数）       | 1     | … | …  | …    | 1    | …    | …    | …    | …    | …    | …    | …    |
|              | （報告医療機関数）         | 1     | - | -  | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
|              | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 2     | … | …  | …    | 2    | …    | …    | …    | …    | …    | …    | …    |
|              | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症    | -     | … | …  | …    | -    | …    | …    | …    | …    | …    | …    | …    |
| 行政区別定点当たり報告数 |                   | 京都市計  | 北 | 上京 | 左京   | 中京   | 東山   | 山科   | 下京   | 南    | 右京   | 伏見   | 西京   |
| 性感染症         | 性器クラミジア感染症        | 2.85  | - | -  | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 2.00 |
|              | 性器ヘルペスウイルス感染症     | 1.54  | - | -  | -    | 0.50 | 1.00 | -    | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | -    |
|              | 尖圭コンジローマ          | 0.38  | - | -  | -    | -    | -    | 1.00 | -    | -    | 1.00 | 1.50 | -    |
|              | 淋菌感染症             | 0.38  | - | -  | -    | -    | -    | -    | 1.00 | 1.00 | -    | 1.50 | -    |
| 基幹           | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 2.00  | … | …  | …    | 2.00 | …    | …    | …    | …    | …    | …    | …    |
|              | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症    | -     | … | …  | …    | -    | …    | …    | …    | …    | …    | …    | …    |

| 年齢階級別報告数              |                       | T3206 |      |          |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |      |
|-----------------------|-----------------------|-------|------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| 定点区分<br>(定点医療<br>機関数) |                       | 総数    | 0歳   | 1～<br>4歳 | 5～<br>9歳 | 10～<br>14歳 | 15～<br>19歳 | 20～<br>24歳 | 25～<br>29歳 | 30～<br>34歳 | 35～<br>39歳 | 40～<br>44歳 | 45～<br>49歳 | 50～<br>54歳 | 55～<br>59歳 | 60～<br>64歳 | 65～<br>69歳 | 70歳<br>以上 |      |
| 性感染症<br>(13)          | 性器クラミジア感染症            | 男     | 11   | -        | -        | -          | -          | -          | 4          | 2          | 2          | 1          | 1          | -          | 1          | -          | -          | -         | -    |
|                       |                       | 女     | 26   | -        | -        | -          | 1          | 4          | 3          | 9          | 2          | 7          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
|                       |                       | 計     | 37   | -        | -        | -          | 1          | 4          | 7          | 11         | 4          | 8          | 1          | -          | 1          | -          | -          | -         | -    |
|                       | 性器ヘルペスウイルス感染<br>症     | 男     | 7    | -        | -        | -          | -          | -          | 1          | -          | -          | 2          | 2          | 1          | 1          | -          | -          | -         | -    |
|                       |                       | 女     | 13   | -        | -        | -          | -          | -          | -          | 3          | 1          | -          | 1          | 1          | 1          | -          | 1          | 2         | 3    |
|                       |                       | 計     | 20   | -        | -        | -          | -          | -          | 1          | 3          | 1          | 2          | 3          | 2          | 2          | -          | 1          | 2         | 3    |
|                       | 尖圭コンジローマ              | 男     | 3    | -        | -        | -          | -          | -          | 2          | -          | -          | -          | 1          | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
|                       |                       | 女     | 2    | -        | -        | -          | -          | -          | 1          | 1          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
|                       |                       | 計     | 5    | -        | -        | -          | -          | -          | 3          | 1          | -          | -          | 1          | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
|                       | 淋菌感染症                 | 男     | 3    | -        | -        | -          | -          | -          | 2          | 1          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
|                       |                       | 女     | 2    | -        | -        | -          | -          | -          | 1          | 1          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
|                       |                       | 計     | 5    | -        | -        | -          | -          | -          | 3          | 2          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
| 基幹<br>(1)             | メチシリン耐性<br>黄色ブドウ球菌感染症 | 男     | -    | -        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         |      |
|                       |                       | 女     | 2    | -        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 2    |
|                       |                       | 計     | 2    | -        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 2    |
|                       | ペニシリン耐性肺炎球菌<br>感染症    | 男     | -    | -        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
|                       |                       | 女     | -    | -        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
|                       |                       | 計     | -    | -        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
| 年齢階級別定点当たり報告数         |                       | 総数    | 0歳   | 1～<br>4歳 | 5～<br>9歳 | 10～<br>14歳 | 15～<br>19歳 | 20～<br>24歳 | 25～<br>29歳 | 30～<br>34歳 | 35～<br>39歳 | 40～<br>44歳 | 45～<br>49歳 | 50～<br>54歳 | 55～<br>59歳 | 60～<br>64歳 | 65～<br>69歳 | 70歳<br>以上 |      |
| 性感染症                  | 性器クラミジア感染症            | 男     | 0.85 | -        | -        | -          | -          | -          | 0.31       | 0.15       | 0.15       | 0.08       | 0.08       | -          | 0.08       | -          | -          | -         | -    |
|                       |                       | 女     | 2.00 | -        | -        | -          | 0.08       | 0.31       | 0.23       | 0.69       | 0.15       | 0.54       | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
|                       |                       | 計     | 2.85 | -        | -        | -          | 0.08       | 0.31       | 0.54       | 0.85       | 0.31       | 0.62       | 0.08       | -          | 0.08       | -          | -          | -         | -    |
|                       | 性器ヘルペスウイルス感染<br>症     | 男     | 0.54 | -        | -        | -          | -          | -          | 0.08       | -          | -          | 0.15       | 0.15       | 0.08       | 0.08       | -          | -          | -         | -    |
|                       |                       | 女     | 1.00 | -        | -        | -          | -          | -          | -          | 0.23       | 0.08       | -          | 0.08       | 0.08       | 0.08       | -          | 0.08       | 0.15      | 0.23 |
|                       |                       | 計     | 1.54 | -        | -        | -          | -          | -          | 0.08       | 0.23       | 0.08       | 0.15       | 0.23       | 0.15       | 0.15       | -          | 0.08       | 0.15      | 0.23 |
|                       | 尖圭コンジローマ              | 男     | 0.23 | -        | -        | -          | -          | -          | 0.15       | -          | -          | -          | 0.08       | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
|                       |                       | 女     | 0.15 | -        | -        | -          | -          | -          | 0.08       | 0.08       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
|                       |                       | 計     | 0.38 | -        | -        | -          | -          | -          | 0.23       | 0.08       | -          | -          | 0.08       | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
|                       | 淋菌感染症                 | 男     | 0.23 | -        | -        | -          | -          | -          | 0.15       | 0.08       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
|                       |                       | 女     | 0.15 | -        | -        | -          | -          | -          | 0.08       | 0.08       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
|                       |                       | 計     | 0.38 | -        | -        | -          | -          | -          | 0.23       | 0.15       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
| 基幹                    | メチシリン耐性<br>黄色ブドウ球菌感染症 | 男     | -    | -        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         |      |
|                       |                       | 女     | 2.00 | -        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 2.00 |
|                       |                       | 計     | 2.00 | -        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | 2.00 |
|                       | ペニシリン耐性肺炎球菌<br>感染症    | 男     | -    | -        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
|                       |                       | 女     | -    | -        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -    |
|                       |                       | 計     | -    | -        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -    |